TABLE DES MATIÈRES.

Graines.

Pages.
Fleurs nouvelles qui paraissent pour la première fois sur nos Catalogues. 1
A. Plantes que nous avons cultivées et vues fleurir.
B. Plantes que nous n'avons pas encore cultivées ni vues fleurir.
Fleurs en collections. 2
Fleurs qui ont déjà été annoncées. 2
Plantes et arbustes d'orangerie et de serre 3
Plantes potagères. 3
A. Plantes potagères nouvelles que nous offrons pour la première fois.
B. Plantes potagères portées sur nos Catalogues précédens.

1854

SUPPLÉMENT AUX CATALOGUES

DE VILMORIN-ANDRIEUX ET C[ie], MARCHANDS-GRAINIERS,

5 Mars 1854. 30, *Quai de la Mégisserie*, *à Paris.*

En publiant un *Supplément à nos Catalogues*, nous nous proposons principalement d'annoncer les plantes *nouvelles*, fleurs, plantes potagères, plantes agricoles ou arbres et arbustes dont les graines sont disponibles au moment de la publication, mais à la Liste des plantes qui n'ont pas encore été publiées, nous croyons devoir adjoindre celles des plantes moins récentes et *figurant déjà sur nos Catalogues généraux*, qui ne nous paraissent pas, ou suffisamment connues ou assez répandues, afin d'appeler l'attention sur elles.

Les plantes les plus recommandables sont distinguées pour les fleurs par **UN CARACTÈRE PLUS GROS**.

TABLE DES MATIÈRES.

Pages.
Céréales et plantes fourragères. 5
A. Espèces qui n'ont pas encore figuré sur nos Catalogues.
B. Espèces citées antérieurement.
Graines d'arbres et arbustes de pleine terre. 5

Arbres, Arbustes et Plantes.

Conifères. 6
Arbres fruitiers. 6
Arbustes de pleine terre et Rosiers. 6
Plantes vivaces. 7
Plantes de serre tempérée. 7
Plantes de serre chaude. 8

1° FLEURS.

OBSERVATION IMPORTANTE. — Le poids moyen de 30 paquets de graines de fleurs est d'environ 80 grammes. Le tarif de l'Administration des Postes nous permet d'offrir l'expédition sous enveloppe, FRANCO pour toute la France, de toute demande *composée* **UNIQUEMENT** *de paquets* **DE GRAINES DE FLEURS, ATTEIGNANT** 10 FRANCS et accompagnée d'un Bon sur la Poste de la valeur de la demande. Pour les sommes minimes, le paiement peut s'effectuer par l'envoi de **TIMBRES-POSTE**.

NOTA. Toutes les fleurs portées sur cette liste se vendent par paquets de 60 centimes, excepté les espèces marquées ※ dont les paquets sont à 40 centimes.

Nous fournirons :
100 paquets de graines de fleurs, *au choix de l'amateur,* **pour 45 francs ;**
50 paquets de graines de fleurs, *au choix de l'amateur,* **pour 25 francs ;**
Un assortiment *bien varié* **de 100 paquets** *à notre choix* **pour 40 francs,**
Un assortiment de 50 paquets, *à notre choix*, **pour 22 francs.**

NOTA. Les graines dont les paquets sont cotés 75 c. et au-dessus font exception, et se vendent séparément au prix indiqué.
⊙ signifie annuelle, ♂ bisannuelle, ♃ vivace.

1° PLANTES NOUVELLES
QUI PARAISSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR NOS CATALOGUES.

A. PLANTES QUE NOUS AVONS CULTIVÉES ET VUES FLEURIR.

Ageratum **cœlestinum nanum**, ⊙. *Composées Eupatorinées.* Très jolie plante à fleurs bleu de ciel, en corymbe terminal, se montrant depuis le mois de juin jusqu'en novembre ; tige rameuse, haute de 40 à 50 centimètres : préférable à l'Ageratum du Mexique par ses fleurs plus fortes et sa floraison plus prolongée ; quoique semée en mars, elle puisse fleurir dès le mois de juillet, elle est vivace en serre et reprend facilement de bouture.

Amarante-crête naine jaune, ⊙. Jolie variété nouvelle.

Balsamine aurore, ⊙. Variété de la Balsamine ordinaire des jardins ; coloris curieux qui rappelle plutôt celui de la chair de Saumon ; rameaux et feuilles rougeâtres ; plante délicate.

Calandrinia Burridgii, ⊙. Fleurs remarquables par leur couleur cuivrée ; tiges couchées.

Calceolaria **scabiosæfolia**, ⊙. Tiges très ramifiées, hautes de 50 centimètres ; feuilles pinnatifides d'un vert gai ; fleurs d'un beau jaune, terminales, nombreuses, se succédant sans interruption depuis le mois de mai jusqu'en août. Cette plante, remarquable par sa floraison prolongée et par l'élégance de son port, forme de jolis massifs pour le printemps. Semée en août, elle fleurit en serre dès le mois de février.

Campanula **Vidali**. Belle plante vivace et sous-frutescente, originaire des Açores, produisant de grandes panicules composées de 10 à 12 fleurs d'un blanc pur.

Chrysanthemum Sibthorpi, ⊙. Tiges de 50 centimètres ; fleurs simples, jaune vif, d'un effet médiocre.

Coquelourde rose du ciel **naine**, ⊙. Variété que nous avons obtenue, formant une touffe ramassée et très convenable pour les bordures.

Felicia **asteroïdes** (Naudin), ⊙. *Composées astéroïdées.* Touffe arrondie, à rameaux couchés, feuilles linéaires subulées ; fleurs bleu violacé, à disque jaune d'un assez bon effet.

Giroflée grosse espèce **grecque blanche**, ♂. Très belle variété bien doublante.
grosse espèce carmin clair, produisant 50 p. 100 de plantes à fleur double.
— rose brillant, ♂, produisant un quart de plantes à fleur double.
— Hortensia, ♂, produisant un tiers de plantes à fleur double.
— cocardeau **blanc prolifère**, ♂. Variété très recommandable, produisant un beau rameau de fleurs blanc pur.
— cocardeau **de la Préfecture de Caen**, ♂. Belle variété à à fleur rouge cramoisi, que nous devons à la libéralité de M. de la Billardière.

Heliotropium fuscatum, ⊙ ♃.
corymbosum, ⊙ ♃.
de James, ⊙ ♃.

Hymenatherum tenuifolium, ⊙. *Composées Sénécionidées.* Du Mexique. Jolie plante formant une touffe étalée très compacte, n'excédant pas 20 centimètres de haut et se couvrant, depuis le mois de juin jusqu'en octobre, de petites fleurs jaunes très brillantes. Bordures ou massifs.

Jasione **montana**, ♂. *Campanulacées.* Cette plante que nous avons reçue sous le nom de Jasione humilis, nous paraît être le Jasione montana, si commun sur les coteaux secs. Dans notre culture il a pris un beau développement et a produit, en abondance, des fleurs bleues, en capitule, d'un très bon effet, ce qui nous engage à l'adopter comme plante d'ornement.

Lobelia syphilitica grandiflora.

Lusania calycina, ⊙. *Scrophularinées.* Sorte de linaire à fleurs blanches veinées de violet, assez petites, de peu d'effet ; tige de 30 centimètres, rameuses, feuilles étroites linéaires.

Malva Behriana, ⊙. Fleur blanche, assez grande ; tige de 1 mètre 50 centimètres, rameuse, voisine de la Mauve de la Chine.

Mauve d'Alger à fleur blanche. M. Mauritiana fl. albo. A comparer avec la Mauve de la Chine, à fleur blanche.

Melampodium macranthum, ⊙. *Composées Radiées.* Fleurs de 3 centimètres environ de diamètre, de couleur jaune vif, nombreuses, produisant un certain effet par leur disposition et par leur durée ; tiges rameuses, de 50 centimètres, feuilles trapézoïdes, assez grandes d'un vert foncé.

Mimulus cardinalis var. **maculatus**, ⊙. Belle variété à fleur rose, marquée d'une large tache pourpre, que nous avons obtenue.
cardinalis var. **Kermesinus**, ⊙. Variété d'un beau rouge vermillon, que nous avons obtenue dans un semis.

Morna **nitida**. *Composées* .... le paquet 1 fr.
Tige de 30 centimètres, rameuse, étalée, feuille étroite blanchâtre, fleur jaune orange, petites en corymbe, scarieuses et se conservant comme celles de l'Immortelle (Gnaphalium orientale) avec lesquelles elles ont beaucoup de rapport.

Œillet ponctué. Dianthus guttatus, ♃. Petite fleur simple, variant du rose au blanc rosé pointillé de rose, formant des touffes gazonnantes qui peuvent convenir pour former des bordures.

Pavot **hybride**, ♃. Voisin du Pavot de Tournefort, fleur plus grande, écarlate, à onglet marqué d'une large tache pourpre brun.

Pensée à grande fleur cuivrée ⊙. ♃.

Pentstemon atrocœruleum, ♃. Fleur grande, violet bleuâtre, gorge blanche.

Petunia hybride ; **collection par couleurs séparées.**

Lilas pâle veiné, œil violet.	Violet rougeâtre, œil pourpre noir, fleur moyenne bien faite.
Rose satiné, œil violet ; grande fleur.	Rose foncé, nuancé lilas strié pourpre.
Lilas reticulé violet ; grande fleur.	La tendresse.
Rouge violacé satiné très grande fleur.	Rose von Hohenheim rose pâle.
Blanc d'argent satiné, œil violet foncé.	Colombine, lilas foncé veiné, œil violet.
Rose violacé bordé lilas.	

Colombine, lilas foncé veiné, œil violet.
La collection de 12 variétés en 12 paquets .... F. 6 »
— *franco par la poste* .... F. 6 50
La plupart des variétés de Petunias étant rebelles à donner des graines, celles-ci ont été obtenues au moyen de fécondations artificielles.

Podolepis **auriculata**, ⊙. *Composées Sénécionidées.* Fleur d'un beau jaune à écailles scarieuses, légères et se montrant de juillet en octobre ; tiges de 30 centimètres ; feuilles allongées, sessiles.

Primevères des jardins, **choix extra de M. Lusson.** Ces graines proviennent d'une très belle collection de l'amateur dont elles portent le nom.

Thlaspi violet foncé nain, ⊙. Variété que nous avons obtenue et qui convient mieux que le type, pour les bordures.

Vesicaria **integrifolia** (Naudin), ⊙. *Crucifères.* Fleurs en épi, d'un jaune très brillant et qui se succèdent depuis le mois de juin jusqu'en août ; tige de 30 centimètres, rameuse ; feuilles étroites, linéaires ; cette plante est d'un assez bon effet.

B. PLANTES QUE NOUS N'AVONS PAS ENCORE CULTIVÉES NI VUES FLEURIR.

NOTA. Nous transcrivons littéralement les qualifications que nous avons recueillies.

Alyssum **Benthami**, ⊙. « *Très joli pour bordures et bouquets, nouveau.* »
Anacyclus officinalis, ⊙.
Balsamine à rameau jaune pâle.
Baptisia virginiana.
Calceolaria **crenatiflora tigrina.** « *Magnifique.* » Le paquet, 1 fr.
— **nova species de Californie.**
Campanula fragilis hirsuta, ♃.
— **primulæfolia**, ♃. Très belle plante, d'Espagne, produisant une pyramide de grandes fleurs bleues, disposées comme celles de la Campanule pyramidale.
— nobilis à fleur blanche, ♃. Grande fleur blanche ponctuée de brun.
— americana, ♃.
Capucine **petite à fleur brune**. Tropeolum **minus coccineum**, ⊙. Variété nouvelle obtenue en Allemagne.
— de **Scheuer.** Tropœolum **Scheuerianum**, ⊙. Variété très remarquable à fleur jaune paille marquée de taches brunes . . . . *la graine* » 20
Centauridium Drummondi.
Chloris fimbriata, ♃. « *Belle graminée.* »
Cirsium pulcherrimnm, ♃.
Clematis glauca du Japon ; ♃.
Collomia gracilis, ⊙.
— stenosyphon, ⊙.
Commelina cœlestis alba grandiflora, ⊙ ♃.
Convolvulus **bicolor flore pleno**, ⊙...... *le paquet* 1 fr. 50.
— **tricolor striata flore pleno.** Belle de jour panachée, à fleur double................ ..... *le paquet* 1 fr. 50.
Cuphea procumbens, ⊙.
Cynoglossum Haynii.
Cyperus glomeratus.
Erigerum Beyrichii, ⊙ ♃.
Erysimum grandiflorum.
Eupatorium Fraseri.
Gaillardia picta Josephus, ⊙ ♃.
lyrata.
Giroflée quarantaine **rose demi-grecque, variété nouvelle extra.**
quarantaine **couleur soufre** (fleur simple blanche), **variété nouvelle extra.**........ *le paquet de* 100 *graines* 1 fr.
quarantaine à **grande fleur variétés nouvelles.**

couleur de chair.	bleu clair.
gris cendré.	bleu pâle.
cuivrée	blanche naine.

La collection des 6 variétés .... Fr. 3 ».
— *franco par la poste*....... Fr. 3 50.

Giroflée quarantaine **Lilliputienne, variétés nouvelles.**

bleu foncé.	cuivrée.
brun foncé.	rouge carmin.
couleur de chair.	

La collection des 5 variétés......................... Fr. 2 75.
— *franco par la poste*.... Fr. 3 ».
Empereur variétés nouvelles.

couleur de chair.	bleu foncé.
couleur de chair ; feuille luisante.	pourpre.
blanche.	

La collection de 5 variétés .... Fr. 2 75.
— *franco par la poste*....... Fr. 3 ».
Empereur jaune paille à feuille luisante, le paquet 1 fr.
Empereur à grande fleur variétés nouvelles.

violet foncé.	carmin.
violette hâtive.	blanche.
cramoisi.	

La collection des 5 variétés .... Fr. 3 ».
— *franco par la poste*....... Fr. 3 25.

Iberis pectinata, ⊙.
Ipomœa **hederæfolia grandiflora**, ⊙.
limbata............................ les 5 graines 4 fr.
Isolepis tenella.
Leonurus Nepalensis, ⊙.
Leptosiphon **luteus.** « *Plante tout à fait nouvelle et belle* » le paquet........................ .... 1 fr. 50
Lindheimeria texana. « Belle plante nouvelle à fleur jaune du Texas. »
Lin de **Lewis.** Linum **Lewisii.** « *Belle variété à fleur bleue.* » Le paquet.................................. 1 fr. 20
Lupin de Douglas. Lupinus Douglasi, ♃.
subramosus. « *Très belle espèce nouv.* » Le paquet.... 1 fr. »
affinis. « *Belle espèce voisine du nanus.* »
monogynus.
linifolius, ⊙.
species du Texas, ⊙. « *Belle plante à fleur bleue.* » Le paquet.................................. 1 fr. »
Maurandia purpurea grandiflora.
Mesembrianthemum pinnatifidum, ⊙.
lineare, ⊙.
Mimulus cardinalis **queen Victoria**, ⊙.
elatus.
roseus superbus.
Myosotis **des Alpes à fleur blanche.** M. alpina fl. albo, ♃.
Jolie plante pour bordures ou massifs venant bien à l'ombre.
Œillet. Dianthus hybridus atropurpureus double, ⊙.
— — violaceus double, ⊙.
D. Caucasicus, ♂.
Œillet d'Inde. Tagetes pulchra double rayé nain. « *Belle plante nouvelle.* »
Pavot. Papaver involucratum, ♃.
— maximum.
— intermedium, ♃.
Penstemon connatum, ♃ (*perfoliatum?*).
— Hartwegi fl. coccineo ⊙ ♃ (*gentianoïdes?*).
latifolium. ♃.
Phlomis Richardsoni, ♃.
Phlox Drummondi, **Princesse Léopoldine**, ⊙ ♃. « *Fleur marquée d'une étoile blanche.* »
— **rouge feu.**
Pied d'alouette. Delph. cardiopetalum, ♃. « *Nouveau et beau, d'un bleu très riche.* »
Polofoxia Texana, ⊙. « *Plante entièrement nouvelle, espèce Centaurée à fleur rouge brun, belle.* » Le paquet... 1 fr »
Polycenia Hebenstretioïdes, ⊙.
Primula denticulata, ♃.
Reaumuria hypericoïdes.
Rudbeckia amplexicaulis. ⊙.
Sabbatia campestris... .... Le paquet. 1 fr. 80
⊙ *Gentianées.* « *Port élégant, floraison belle et facile, pour la pleine terre et la culture en pots ; fleurs d'un pouce de diamètre, rose foncé avec une étoile jaune ; feuilles glabres, d'un beau vert.* »
Saponaria multiflora rosea, ⊙. Probablement une variété de la Saponaria Calabrica. . . . . *le paquet.* 1 fr. »
Scabieuse à grande fleur couleur brique, ⊙. « *belle et nouvelle.* »
Schizanthus pinnatus purpureus.
Senecio elegans, flore pleno bruneo........... Le paquet. 1 fr. »
⊙ « *Très nouveau d'une belle couleur rouge brun.* »
Silene alpestris, ♃.
Soleil **nain double**, ⊙. Variété très intéressante si elle se reproduit.
Tabac rouge de sang. Nicotiana sanguinea, ⊙.
Wahlembergia lobelioïdes.

2° GRAINES EN COLLECTIONS.

Amarante crête. Celosia cristata ⊙. Collection de 12 variétés.
Prix : Fr. 3 . 50
— » 4 . » *franco pour toute la France.*
Détail de la collection :

amarante.	violette.	jaune chamois.
rouge pivoine.	rose.	a feuille rouge.
feu.	jaune pâle.	naine amarante.
pourpre.	— d'or,	— jaune.

Chaque variété se vend séparément 40 *c. le paquet.*

Balsamine. Impatiens balsamina. Collection de 31 variétés par couleurs séparées, se reproduisant exactement.
Prix : Fr. 10 . » *franco pour toute la France.*
Détail de la collection :

CAMELLIA blanche.	blanc jaunâtre.	
— — à reflets roses.	blanche.	à rameau couleur de chair.
— couleur de chair.	couleur de chair soufrée.	naine blanche.
— feu.	rose.	— lie de vin.
— cramoisie.	feu clair.	— feu.
— violette.	panachée de feu.	— panachée de feu.
— ponctuée de cramoisi	— de violet.	— — de lie de vin.
— — de violet.	— violet clair, hâtive.	— — de violet.
— — de feu.	— — — tardive.	— ponctuée de violet.
— — de rose.	à rameau feu.	— — de cramoisi.
blanc pur.	— violette.	

Chaque variété se vend séparément 40 *c. le paquet.*

Belle-de-nuit. Mirabilis jalapa var. *et* **spec.** Collection de 12 variétés.
Prix : Fr. 4 . »
— » 5 . » *franco pour toute la France.*
Détail de la collection :

hybride blanche panachée de jaune.	hybride rouge cuivré.	jaune.
— panachée tricolore.	— jaune d'or.	— panachée rouge.
— rouge.	— lilas à longue fleur.	blanche panachée rouge.
	— ancienne.	odorante blanche.
	rouge.	— violette.

Choux frisés et panachés. Brassicæ crispæ *et* **variegatæ.** Collection de 12 variétés.
Prix : Fr. 3 . »
— » 4 . » *franco pour toute la France.*
Détail de la collection :

frisé vert grand.	frisé panaché de rouge	frisé de Naples.
— — à pied court.	— — de blanc.	lacinié panaché blanc.
— rouge grand.	— prolifère panaché.	palmier.
— — à pied court.	— — rouge.	chou-rave à feuille d'artichaux

Chaque variété se vend séparément 30 *c. le paquet*
Ces variétés de Choux ont un feuillage qui peut contribuer à l'ornement des vases ou des desserts, quelquefois même des bouquets, surtout les Choux panachés, lorsque les premiers froids ont fait ressortir leurs panachures si élégantes, qu'ils peuvent rivaliser avec des fleurs.

Giroflées quarantaines d'Erfurt. Cheiranthus annuus var. Collection de 24 variétés bien distinctes, en 24 paquets chaque, produisant environ 75 pour 100 de plantes à fleurs doubles.
Prix : Fr. 5 . »
— » 6 . » *franco pour toute la France.*

rouge hâtive.	chamois foncé.	à rameau cramoisi.
— brique.	couleur de chair.	— blanche.
— — clair.	fleur de pommier.	— rose.
cramoisi	rose tardive.	— violette.
rouge brun.	ardoisée.	kiris lilas.
blanche.	canelle.	— — clair.
bleu clair.	brun noir hâtive.	— blanc.
mordoré foncé.	violette.	— brun foncé.

Chaque variété se vend séparément 40 *c. le paquet.*

Giroflées quarantaines à grande fleur, d'Erfurt. Cheiranthus annuus var. grandifl. Collection de 5 var., en 5 paquets de 100 graines chaque.
Prix : Fr. 1 . 60
— » 1 . 85 *franco pour toute la France.*

bleu clair.	rose.
rouge carmin.	violette.
blanche.	

Chaque variété se vend séparément 40 *c. le paquet.*

Giroflée d'hiver ou grosse espèce. Cheiranthus incanus et fenestralis var. Collection de 22 variétés bien tranchées, en 22 paquets.
Prix : Fr. 8 . »
— » 9 . » *franco pour toute la France.*
Détail de la collection :

grosse espèce rouge.	grosse espèce violette.	* grosse espèce cocardeau de la préfecture de Caen.
— blanche	— bleu clair.	* — — sultan Saladin.
— couleur de chair	* — La Grisette.	* — — Alboni.
— rose.	* — grecque blanche.	* — — Louise Léon.
— — brillant.	* — cocardeau brun.	quarantaine cocardeau rouge.
— carmin.	* — — blanc prolifère.	— — blanc.
— hortensia.	* — — rouge.	— — violet.
	* — — rose prolifère.	

*Les espèces marquées * se vendent séparément* 60 *c. le paquet, les autres espèces,* 40 *c.*

Giroflée Empereur perpétuelle, d'Erfurt. Collection de 4 variétés, en 4 paquets de 100 graines chaque.
Prix : Fr. 1 . 20
— » 1 . 45 *franco pour toute la France.*
Détail de la collection :

carmin.	rose pourpre.
violette.	bleu clair.

Giroflée jaune double (Cheiranthus Cheiri). Collection de 6 variétés, en 6 paquets de 100 graines chaque.
Prix : Fr. 2 . 50
— » 2 . 75 *franco pour toute la France.*
Détail de la collection :

brun noir, à pétales frisés.	brune anglaise, naine,
brun noir, naine.	brun noir à rameau.
brun noir anglaise, à rameaux.	brun noir fleur en rose.

Ipomée. Ipomea. Collection de 13 espèces et variétés.
Prix : Fr. 5 . »
— » 6 . » *franco pour toute la France.*
Détail de la collection :

Volubilis blanc.	*Volubilis* violet foncé.	*Ipomée* écarlate.
— couleur de chair.	— panaché.	— à fleur jaune.
— cruentens (rose).	— kermesina.	quamoclit.
— violet.	*Ipomée* à feuille de lierre.	— blanche.
— — superbe.	— hederacea grandiflora.	bona nox.

Chaque variété se vend séparément 40 *c. le paquet.*

Muflier. Antirrhinum majus. Collection de 9 variétés
Prix : Fr. 3 . »
— » 3 . 50 *franco pour toute la France.*
Détail de la collection :

caryophylloïdes blanc.	Amandine.	formosum.
— jaune.	Aglae.	roseum superbum.
Laurenceana.	Candidate.	lutea striata.

Chaque variété se vend séparément 40 *c. le paquet.*

Pavot double. Papaver somniferum fl. pleno. Collection de 23 variétés.
Prix : Fr. 6 . »
— » 7 . » *franco pour toute la France.*
Détail de la collection :

rouge clair.	cerise tendre.	gris pâle à fleur de pivoine.
groseille à fleur de pivoine.	— lavé de noir à fl. de pivoine.	gris de lin à fleur de pivoine.
grenat.	lilas.	cendré foncé.
ponceau.	— rosé.	blanc.
amarante à fleur de pivoine.	— foncé bordé rosé à fleur de pivoine.	— carné bordé rose.
rose.	cramoisi à fleur de pivoine.	nain blanc liseré à fleur de pivoine
— nuancé cramoisi.	violet foncé à fleur de pivoine.	feu fond noir.
cerise.		noir lamé de feu.

Chaque variété se vend séparément 40 *c. le paquet.*

Pied d'alouette nain. Delphinium ajacis minus. Collection de 16 variétés.
Prix : Fr. 5 . »
— » 6 . » *franco pour toute la France.*
Détail de la collection

blanc.	mauve	violet.
chamois blanchâtre.	— pâle.	violet clair.
couleur de chair.	rose.	brun.
gris de lin.	— fleur de Jacinthe.	fleur de pommier.
couleur de cendre.	lie de vin.	fleur de pêcher.
nacré.	lilas très pâle.	

Chaque variété se vend séparément 40 *c. le paquet.*

Pied d'alouette grand. Delphinium ajacis majus. Collection de 8 variétés.
Prix : Fr. 2 . 50
— » 3 . 50 *franco pour toute la France.*
Détail de la collection :

nacré.	rose.	brun.
cendré.	mauve.	— pâle.
couleur de chair.	violet.	

Chaque variété se vend séparément 40 *c. le paquet.*

Pied d'alouette des blés, à fleur double. Delphinium consolida fl. pleno. Collection de 7 variétés.
Prix : Fr. 2 . 25
— » 3 . 25 *franco pour toute la France.*
Détail de la collection :

blanc.	violet.	gris de lin.
couleur de chair.	lilas.	panaché.
rouge.		

Chaque variété se vend séparément 40 *c. le paquet.*

Reine-Marguerite. Aster sinensis. Collection de 29 variétés distinctes.
Prix : Fr. 20 . » *franco pour toute la France.*
Détail de la collection.

Perfection panachée de violet.	— demi-naine carmin clair centre blanc panaché.
— — de rouge.	— demi-naine rose à larges pétales.
Pivoine lilas rubané blanc.	— — blanche à larges pétales.
— violet clair rubané blanc.	pyramidale 1/2-naine blanche à bouquet.
— — foncé à reflets metalliques.	— demi-anémone 1/2-naine pan. rouge
— blanc de neige.	— — — panachée violet.
— laque carminé clair liseré blanc.	anémone brun violet.
— violet foncé cœur liseré blanc fl. bombée	— cœur rouge.
— rouge foncé fl. bombée.	très naine lilas.
— rose tendre satiné.	— — à petite fleur.
— — rubané blanc ou rose foncé satiné.	— rose.
— — perfection fl. bombée.	— rouge.
— blanche fl. bombée.	— violette.
— laque carminé clair liseré blanc à larges pétales.	— couleur de chair.
Pivoine ardoisé liseré blanc.	

Reine-Marguerite. Aster sinensis. Collection de 14 variétés.
Prix : Fr. 10 . » *franco pour toute la France.*
Détail de la collection :

Pivoine laque carminé clair liseré blanc	pyramidale 1/2-naine blanche à bouquet
— lilas clair rubané blanc.	— 1/2-anémone 1/2-naine panaché rouge.
— violet foncé liseré blanc.	— — — — violet.
— rose demi-naine à larges pétales.	anémone cœur rouge.
— violet foncé à reflets métalliques.	très naine rose.
— rose foncé satiné.	— rouge.
— blanche à fleur bombée.	— lilas.

Rose trémière. Alcea rosea. Collection de 20 variétés par noms et couleurs.
Prix : Fr. » . 7
— » » . 8 *franco pour toute la France.*

3° FLEURS QUI ONT DÉJA ÉTÉ ANNONCÉES.

Abronia **umbellata**, ⊙ ♃. Belle plante à tiges volubiles ; fleurs rose lilacé, en ombelle, à odeur de vanille. Les graines semées en mars sur couche produisent des plantes qui fleurissent d'août en octobre.

Æthionema **coridifolium**, ♃. *Crucifères.* En avril-mai, fleurs d'un beau rose. Très jolie.

Agrostis pulchella. Aïra pulchella, ⊙. *Graminée* très légère ; et convenable pour la composition des bouquets ※.

Alstroëmeria **pulchella**. A. Van Houtti, ⊙ ♃; la plante semée au printemps en pot, fleurit dès la première année. Planter en pleine terre et garantir pendant l'hiver par des feuilles.

— orange. Alstroëmeria aurantiaca, ⊙ ♃. Voisine par le port de l'Alstroëmère du Chili ; tout aussi rustique et facile.

Alyssum **maritimum**, ⊙. Touffe de 20 cent. se couvrant de petites fleurs blanches odorantes, en ombelles, depuis le mois de juillet jusqu'en novembre, ※.

Amarantoïde **orange**. Gomphrena **aurantiaca.**, G. Haageana. G. coccinea, *Decaisne*. Fleurs orange, du mois de juin jusqu'en novembre ; d'un bel effet. Culture de l'Amarantoïde violette.

Anagallis **grandiflora carnea**, ⊙ ♃.

— — **rosea**, ⊙ ♃.

— **fruticosa**, ⊙ ♃. Fl. écarlate.

— **Philipsi**, ⊙ ♃, fl. bleue.

Les Anagallis forment des touffes de 30 cent. de haut qui se couvrent de fleurs depuis le mois de juillet jusqu'au milieu d'octobre et produisent un bel effet.

Arctotis **breviscapa**, ⊙. *Radiées*. Belle plante annuelle d'un beau port à grandes fleurs orangées, d'août en novembre.

Baëria chrysostoma, ⊙. *Radiées*. Formant une touffe d'environ 30 centimètres de haut ; fl. légères d'un jaune brillant.

Bartonia aurea, ⊙. *Loasacées*. Fl. jaune à reflets métalliques, étamines en houpe soyeuse ; tiges rameuses, de 60 centim.

Belle de jour **à fleur panachée**, Convolvulus tricolor variegatus, ⊙. Belle variété à fleurs blanches panachées de bleu.

Belle de jour à fleur double. Convolvulus tricolor, fl. pleno, ⊙. Variété singulière que le semis reproduit assez fidèlement.

Belle de nuit **hybride variée**. Variété remarquable par ses coloris entièrement nouveaux. (*Voir aux collections.*)

Brachycome **iberidifolia**, ⊙. *Composées asteroïdées.* Fl. variant du bleu pâle au bleu foncé.

— **iberidifolia alba**, à fl. blanche ⊙.

Les fleurs qui ressemblent, par leur forme et leur disposition, à celles de la Cinéraire se montrent abondamment depuis le mols de juillet jusqu'en octobre ; tiges de 40 cent., feuilles à divisions linéaires. — Très jolie plante légère.

Brize à grande fleur. Briza maxima, ⊙. Belle *Graminée* à épillets en panicule tremblante.

Cacalie à feuille hastée à fl. orange. Cacalia sonchifolia aurantiaca, ⊙. *Composées.* Fleurs terminales de couleur orange.

Calandrinia **umbellata**, ♃. *Portulacées.* Très jolie plante à fleurs rose violacé d'un grand éclat, se succédant de juin en octobre, tiges de 20 cent. ; semer en pleine terre en place.

— elegans *ou* discolor ⊙ ♃, grandes fleurs roses, beau feuillage, glauque en dessus, rouge en dessous, ※.

Calcéolaire hybride **tigrée**, 1er choix. Le paquet, 1 fr. 50.

— — **tigrée naine**, 1er choix. Le paquet, 1 fr. 50.

Belles variétés que le semis reproduit assez fidèlement.

Campanula carpatica ♃, grandes fleurs bleu foncé, se succédant tout l'été, touffe de 40 cent. de haut; bordures ou massifs. Belle plante qui n'est pas assez répandue.

— **vincæflora**, ⊙; fl. bleues larges de 3 cent.; tiges de 30 cent.

Capucine **des Canaries**. Tropœolum peregrinum ⊙ ♃, petite fl. jaune, légère et élégante; rameaux s'élançant à 3 ou 4 mètres et formant de belles guirlandes.

Centaurea **depressa**, ⊙. Belle espèce à fleurons extérieurs bleus, ceux du centre rouges ; floraison se prolongeant de juin en sept.

Centranthus **macrosiphon**, ⊙. *Valérianées.* Panicules nombreuses de fleurs roses ; en juillet-août, touffes de 40 cent. de haut. Pl. voisine de la Valériane d'Alger, mais plus belle.

Chœnostoma **fastigiatum**, ⊙. *Scrophularinées.* Jolie plante à fl. rose vif, se renouvelant jusqu'aux gelées si l'on a soin de couper les premières fleurs dès qu'elles sont passées. Bord. ou massifs.

Cinéraire **hybride variée**. Cineraria hybrida, ♂ ♃.

— **hybride naine variée**, ♂ ♃.

Cette variété s'élève à environ 30 centimètres; les fleurs sont disposées à la même hauteur en bouquets réguliers On peut cultiver les Cinéraires comme les plantes bisannuelles; les semer en juillet, les hiverner sous châssis à froid et les planter en pleine terre en avril pour en former des massifs.

Cleome arborea *ou* pungens ⊙ ♃, fl. violette en épi, bel effet.

Clintonia pulchella, ⊙. *Lobeliacées.* Très petite plante à fleur bleue, à gorge blanche tachée de jaune.

Collinsia **Bartsiæfolia**, ⊙. Espèce voisine du Collinsia bicolor, à fleur blanche et lilas; feuille d'un vert glauque arrondie, amplexicaule, tige rameuse plus basse que dans le C. bicolor; plus convenable pour les bordures.

— **multicolor**, ⊙. Très belle variété du Collinsia bicolor à fleur variée de blanc, de violet et de lilas; très florifère et produisant beaucoup d'effet.

Commeline tubéreuse panachée. Com tuber. variegata, ⊙ ♃. Jolie variété que nous avons obtenue; fleurs blanches légèrement striées ou largement panachées de bleu.

Coreopsis **en couronne**. Cor. **coronota**, ⊙. Espèce botanique distincte du Cor. tinctoria, à fleurs grandes marquées de taches pourpres à la base des pétales ; floraison très prolongée. C'est une belle plante à propager.

— élégant **très nain**. Coreopsis tinctoria var. pumila, ⊙. Très jolie variété nouvelle, très convenable pour les bordures.

— — **à fl. marbrée**. Cor. tinct. var. marmorata, ⊙. Variété assez constante que nous avons obtenue dans un semis ; la tache pourpre qui marque la base des pétales dans le C. tinctoria, s'est répandue en marbrures assez singulières.

— **filiformis**, ⊙. *Radiées.* Belle plante à feuillage léger; fleur jaune pur, floraison très prolongée.

Cosmos **bipinné à grande fleur pourpre**. Cosmos exaristatus, Dne, ⊙. *Composées Heliantées.* Variété remarquable d'une espèce déjà très belle et surtout précieuse par la précocité de sa floraison qui se prolonge depuis le mois de juin jusqu'aux gelées.

Cuphea **platycentra**, ⊙ ♃. *Lythrariées.* Petites fl. en tube, rouge et noire, très abondantes et se succédant jusqu'aux gelées.

— **strigulosa**, ⊙ ♃. Jolie plante à fleurs en tube rouge et orange se montrant avec profusion du mois de juillet en novembre ; il est plus rustique que le platycentra et convient mieux pour former des massifs en pleine terre.

Cuphea silenoïdes, ⊙, fl. noir violacé, bizarre, flor. très prol.

Dolique **nain blanc**, ⊙. *Légumineuses.* Très bonne plante qui pourra désormais figurer dans les parterres. On sait que le type qui est, du reste, une belle plante grimpante, s'élève à plusieurs mètres.

Escholtzia de Californie **à fleur blanche**. Escholtzia californica **alba**, ⊙ ♃. Variété remarquable à fleur d'un blanc de crême.

Ethulia **corymbosa**, ⊙. *Composées.* En septembre-octobre, fleurs roses très jolies pour la composition des bouquets.

Eucharidium **grandiflorum**, ⊙, fl. rose vif, voisine du Clarkia.

Fougères diverses : Adianthum, Aspidium, Asplenium, Polypodium, Pteris, etc.

Gaillardia **picta** ⊙ ♃, fl. coccinée et jaune, flor. très prolongée.

Galane **barbue écarlate**, ♃. *Bignoniacées.* Belle variété d'un coloris très riche. Fleurit de juillet en octobre.

Gamolepis **tagetes**, ⊙. *Radiées.* Petite touffe très serrée, de 20 centimètres de haut, se couvrant de fleurs d'un jaune brillant ; floraison prolongée.

Gardoquia **betonicoïdes**, ♃. *Labiées.* De juillet en octobre, fleurs roses en épi, d'un assez bel effet.

Gaura **Lendheimeri**, ♃. *Enothérées.* Très jolie plante à fleurs blanches et roses disposées en épis et se succédant depuis juillet jusqn'en octobre ; tiges d'environ 1 mètre.

Giroflée quarantaine jaune paille, ⊙. Nouvelle variété d'un coloris remarquable : ne doublant pas encore très bien.

— quarantaine **blanche hybride**, passant du blanc au bleu azur. Belle variété qui double environ 60 pour 100.

— grosse espèce, **variétés nouvelles**, voir le détail de la collection. Pages 1 et 2.

— jaune (Cheiranthe cheiri), bleu foncé.
bleu foncé à rameau.
brun foncé double.
— — double naine.

Ces giroflées, recueillies en Allemagne, sont un peu plus délicates et plus tardives que nos races ; elles demandent a être semées dans le mois de mai et à passer l'hiver (pour le mieux en pots) sous un abri.

Godetia **rubicunda**, ⊙, *Onagrées,* belle plante à fl. rose et onglet pourpre ; tiges de 60 cent., ※.

Gypsophila ascendens, ♃. Fl. blanches légères, en thyrse; flor. tr. prol.

— viscosa, ⊙. A fleur blanc rosé ; voisin de l'élégant.

— **Steveni**, ♃. A fleurs blanches, petites, très nombreuses, de juin en août, d'un très bon effet et convenables pour la composition des bouquets.

Hebenstreitia alba, ⊙. *Sélaginées.* Petite fleur blanche striée de rouge, en épi, feuillage très léger comme celui d'une Bruyère, et convenable pour la composition des bouquets.

Ces deux espèces très voisines ont de grandes et belles fleurs roses.

Hugelia **cœrulea**. Didiscus **cœruleus**, ⊙. *Ombellifère* remarquable par le coloris de ses fleurs qui sont bleues.

Immortelle **à grande fleur**. Elichrysum **macranthum**, ⊙. Très belle plante à fl. rose et blanche, floraison très prolongée.

— Elichrysum monstruosum, ⊙, var. de l'Immortelle à bractées.

— Elichrysum Borrusorum rex, ⊙, belle var. assez constante de l'Immortelle à bractée à fl. blanche ; fl. très grandes et larges.

Ionopsidium **acaule**, ⊙. *Crucifères.* Petites touffes de 4 à 5 centimètres de haut, se couvrant de fleurs bleu pâle qui se succèdent

pendant longtemps. Cette plante est très précoce et demande à être semée à l'automne pour fleurir pendant les mois d'hiver et jusqu'en mars.
Incarvillea sinensis, ♂. *Bignoniacées*. Fl. rose strié, en tube, beau feuill.
Ipomopsis **elegans**. **Cantua coronopifolia**, ⊙ ♂. *Polemoniacées*. Fl. en grappe écarlates, ponctuées de rouge brun, feuilles pinnatifides à découpures linéaires; très beau port.
— — nankin ou aurore, ♂. Coloris curieux.
Kaulfussia amelloïdes. Charieis heterophylla ◯, jolie *radiée* à fl. bleue.
Leptosiphon **androsaceus**, ⊙. Plante élégante à fleurs variant du rose au bleu, tige diffuse de 30 cent., ❋.
— — **albus** ⊙, var. blanche.
— **densiflorus**, ⊙, fl. lilas, ❋.
Limnanthes alba, ⊙. Espèce de la Californie, à fleur blanche.
— rose. Limnanthes rosea, ⊙. Fleur blanc rosé strié lilas, légèrement odorante; tiges décombantes. Semer en mars-avril en place et mieux en septembre pour hiverner sous châssis.
Lin à **grande fleur rouge**. Linum grandiflorum (verum), ♃, ⊙. Le paquet, 1 *fr*.
Fleur rouge amarante à reflets brillants, tiges grêles, nombreuses, formant une touffe élargie. Cette plante, par son abondante floraison qui se prolonge depuis le mois de juin jusqu'aux gelées et par l'éclat de sa fleur, est une magnifique acquisition pour les jardins. Semer en avril en place, ou en pépinière en abritant les jeunes plants lors du repiquage afin de faciliter la reprise.
Loasa lateritia *ou* aurantiaca, ⊙ ♃, belle pl. grimpante, fl. rouge brique, feuilles incisées couvertes de poils brûlans.
— — **var. Herberti**, ⊙♂, fl. coccinée.
Lobelia cardinalis **Queen Victoria** ♃. Plante magnifique à fleurs en grands épis du rouge le plus vif.
— **ramosa**, ⊙ ♃. Fl. d'un beau bleu; petite plante élégante.
— — alba, ⊙. Nouvelle variété encore très rare du type qui est d'un beau bleu; cette plante réussit bien dans les terres légères un peu fraîches et à demi-ombre, *le paquet* 1 *fr*. 50.
— — rosea, ⊙.
— erinus, ⊙. Jolie plante à petites fleurs bleues très nombreuses, se succédant tout l'été; elle produit un bon effet en bordures ou massifs et se plaît aussi dans les rocailles.
— gracilis alba, ⊙. Variété de l'*erinus*, à fleur blanche.
Lophospermum **scandens**, ⊙ ♃. *Scrophularinées*. Fl. en tube, rose violacé, feuilles grandes triangulaires, belle pl. grimpante.
Lupin **polyphylle** varié, ♃. *Légumineuses*. Fl. bleues de différentes nuances, blanches ou panachées, en longs épis; très belle plante, ❋.
— **guatemalensis**, ⊙. Fleurs à carène bleue et à étendard blanc, en longs épis, et d'un très bel effet.
— macrophyllus, ♃, fl. violet brunâtre.
— **Hartwegii**, ⊙ ♃. Fl. bleue panachée de blanc, pl. élégante.
— — à fleur rose, ⊙ ♃.
— **nanus**, ⊙, fl. bleue et blanche, petite plante très élégante, ❋.
— **Cruikshankii**, ⊙, fl. bleue jaune et blanche, odorante ❋.
— **pubescens**, ⊙. Plante de 70 centimètres; bel épi de fleurs bleu foncé, violet et blanc; de juin en août. Très belle plante.
— **speciosus**, ◯. Fleurs à étendard bleu pâle et à carène violette d'un bel effet; tiges de 50 centimètres. — Jolie plante.
Malva capensis. Frutescente et demandant l'orangerie pendant l'hiver; fleurs rose foncé pendant tout l'été.
Martynia **formosa**, ⊙. *Bignoniacées*. Tiges de 50 cent. Fleurs grandes, pourpre violacé, odorantes, en épi terminal.
Maurandia **barclayana** ⊙ ♃. *Bignoniacées*. Fl. violette.
— — **var. scarlet** ⊙ ♃. Fl. violet rougeâtre.
— — luceyana, ⊙ ♃, rose.
— semperflorens ♃, rose violacé.
Les Maurandia sont de belles plantes grimpantes (sous-ligneuses et vivaces en serre), qui, semées sur couche, en mars, fleurissent depuis le mois d'août jusqu'aux gelées.
Mimulus var. Groomii, ⊙, fl. blanchâtre à macules rose pâle.
— **rubinus**, ⊙. Variété du speciosus à très grand fleur.
— **Arlequin** fond blanc, M. variegatus, ⊙. Très grande fleur à fond blanc, marquée de larges taches amarante. Variété magnifique du M. speciosus.
— **Arlequin** fond jaune, ⊙, très belle variété.
— **cardinalis**, ⊙ ♃, fl. écarlate, flor. prol.
— — **atrosanguineus**, ⊙ ♃. Fleur rouge de sang.
— — **aurantiacus**, ⊙ ♃. Fleur d'orange.
— — **fortunatus**, ⊙ ♃. Rouge.
— Hudsoni, ⊙, fl. rose.
Monolopia californica, ⊙. *Composées Radiées*. Petites fleurs jaune vif, très nombreuses et produisant de l'effet; la plante forme une touffe étalée de 15 à 20 centim. de haut.
Morelle **à feuille laciniée**. Solanum **laciniatum**, ⊙. Tige de 2 mètres, beau feuillage.
— **à feuille de Pastèque**. Solanum **citrullifolium**, ⊙. Plante distinguée par l'élégance de son feuillage; elle produit abondamment des fleurs lilas bleuâtres qui ressemblent à celles de la pomme de terre.
Morina **longifolia**, ♃. Fleurs en long épi, tubulées, beau feuillage.
Muflier blanc panaché de rouge. A. caryophylloïdes, ♃.
— jaune panaché de rouge, ♃.
Myosotis **des Alpes**. Myosotis **alpestris**, ♃. De 20 centimètres; fleurs bleu clair se succédant d'avril en juin; c'est une jolie plante convenable pour les bordures et qui vient bien à l'ombre.
— des Açores. Myosotis azorica, ♃? De 25 à 30 centimètres, à fleur bleu foncé; peut-être un peu délicate pour notre climat.
Nemophila aurita alba maculata, ⊙. Fleur blanc sale, centre bleu pâle; tiges couchées; cette plante est insignifiante et loin d'avoir le mérite qu'on avait annoncé.
— insignis à fl. blanche ⊙, bordures et jolis massifs ❋.
— — variegata ⊙, fl. blanches panachées ou striées bleu.
— atomaria var. à fl. bleue, ⊙.
— **discoïdalis** ⊙, fl. noire à bord blanc, singulière.
Nemophila **à macules violettes**. Nemophila **maculata**, ⊙. Fleurs les plus larges du genre, blanches, ayant l'extrémité de chaque division de la corolle marquée d'une large macule violette.
— **bleu bordé de blanc**. Jolie variété que nous avons obtenue.
Nolana **atriplicifolia alba**. N. à **feuille d'arroche, à fleur blanche**, ⊙. Nous avions, l'année dernière, annoncé cette plante sous le nom qui nous avait été donné de N. grandiflora alba; nous avons reconnu en elle une belle variété du N. atriplicifolia.
Nycterinia capensis, ⊙ ♃. *Scrophularinées*. Fl. blanche intérieurement, brun violâtre sur la page extérieure des pétales, exhalant une forte odeur de vanille.
— **selaginoïdes**, ♃ ⊙. Jolie plante formant une touffe basse qui se couvre tou l'été de petites fleurs roses.
Œillet **remontant**, ♃. Ces graines ont été récoltées avec soin; mais nous devons rappeler que les variétés de l'Œillet des fleuristes ne se reproduisent pas exactement par semis.
— de Chine **à large feuille**, ⊙. Cette plante déjà ancienne a gagné beaucoup et produit des fleurs doubles de couleurs variées les plus vives.
— de la Chine **très nain**. Dianthus sinensis **pumilus**, ⊙. Cette variété remarquable forme des touffes dont la hauteur n'excède pas 10 centimètres et qui se couvrent de fleurs.
— de la Chine **blanc panaché**. Dianthus **sinensis variegatus**, ⊙. Variété à fleurs blanches marquées de panachures ou de stries rouges.
— de **Gardner**. Dianthus **Gardneri**, ♃. Nouvelle acquisition très remarquable. Fleurs variant du rose vif au blanc carné, larges de 4 à 5 centimètres, simples ou semi-doubles à larges pétales frangés, exhalant une odeur suave et se perpétuant depuis le mois de juin jusqu'en octobre. Cette plante mérite d'être multipliée.
— de poète panaché, très beau mélange. Cette très ancienne plante a peut-être été un peu trop négligée pour des nouveautés moins brillantes qu'elle.
Œillet d'Inde **très nain**. Tagetes patula **pygmea** ◯, plante très touffue n'atteignant que 25 centimètres de haut et se couvrant de fl. de juillet en octobre. Elle forme de jolies bordures.
— **très nain jaune nouveau**, ⊙. Fleurs jaunes soutenues par de longs pédoncules. Bonne plante pour les bordures. Floraison très prolongée.
— renoncule, ⊙. Jolie variété à pétales imbriqués; très double.
Œnothera **Drummondii** ⊙ ♃, fl. jaune, grande et belle.
— **taraxacifolia** ♃, fl. grande changeant du blanc au rose.
Oxalis **rosea**, ⊙, charmante petite fleur rose, flor. prol., plante très légère.
Pentstemon **gentianoïdes**, ⊙ ♃. *Bignonacées*. Fleur amarante, flor. très prolongée.
— — **coccineum majus**, ⊙ ♃. Fl. pourpre violacé, flor. très prol.
— — **roseum**, ⊙ ♃. Fl. rose.
— **elegans roseum**, ⊙ ♃.
— campanulatum, ♃, fl. lilas violacé.
— pubescens, ♃, fl. lilas, d'un bel effet.
— **pulchellum**, ⊙ ♃. Belle plante à fleur rose. Semer en mars-avril pour obtenir la floraison depuis le mois de juin jusqu'en octob.
— **venustum**, ♃. Belle plante à fleurs grandes, bleu violacé d'un très bel effet.
— **violaceum**, ♃. Variété à fleur rouge violacé noirâtre; floraison très prolongée.
— perfoliatum, ♃. De juin en septembre, fleurs blanches à tube court, assez jolie.
Perilla **de Nankin**. Perilla **nankinensis**, ⊙. *Labiées*.
Plante très remarquable par son beau feuillage noir pourpre à reflets brillans et comme métalliques; elle croît à 1 mètre et donne en octobre ou novembre des petites fleurs rose violacé qui ont de la peine à mûrir leurs graines sous notre climat. Cette belle plante est appelée à jouer un rôle dans les jardins par les oppositions de couleur qu'elle peut produire. Semer en mars ou avril sur couche.
Pétunia, **mélange de très belles variétés hybrides**. Petunia hybrida, ⊙ ♃.
Phlox **Drummondii**, ⊙ ♃. Cette plante n'est pas assez répandue; on en forme des massifs admirables, des coloris les plus variés, qui se couvrent de fleurs depuis juillet jusqu'aux gelées.
— — **Prince Léopold**, ⊙ ♃, fl. rose à grande étoile blanche.
— — **blanc**, ⊙ ♃.
— — **oculata**, ⊙ ♃, fl. blanche avec le centre violet.
— **decussata** varié, ♃. Les graines que nous offrons, sont recueillies *sur une belle collection*; on gagne facilement par semis de belles variétés. En semant au printemps, on obtient des plantes à fleurs dès l'automne suivant.
Pied d'alouette **des blés à fleur double**. Delphinium consolida? fl. pleno ◯, coul. variées, flor. prol., massifs superbes ❋.
Podolepis **chrysantha**, ⊙. *Composées*. Fleurs élégantes en capitules légers, d'un beau jaune dor, de juillet en octobre. — Tiges de 40 centimètres.
Pois de senteur brun violet, ⊙. Variété nouvelle d'un coloris remarquable.
Polanisia **trachysperma**, ⊙. *Capparidées*. Ce genre est très voisin du genre Cleome auquel plusieurs auteurs l'ont réuni; l'espèce en question est une plante élégante à fleurs blanc rosé.
Pourpier **à grande fleur**, ⊙ ♃. Fl. pourpre violacé, très éclatant, centre blanc, tiges couchées, flor. très prol.
— **blanc strié**. Portulacca grandifl. alba striata ⊙ ♃, fl. blanc pur, souvent striée ou largement panachée de carmin.
— de **Thelluson** P. **Thellusoni**, ⊙ ♃. Fl. écarlate, centre blanc.
— de **Thorburn** P. **Thorburni**, ⊙ ♃. Fl. jaune tachée de rouge.
Potentilla nepalensis, ♃. Belle pl. à fl. rouge nuancé de jaune sur le bord.
— — fleur orange P. grandifl. aurantiaca, ⊙ ♃. Variété du Pourpier à fleur jaune, plus belles et à fleurs plus grandes.
Primevère à feuille de cortuse, ♃. Jolies fleurs roses, en ombelle.
Reine-Marguerite **pivoine** variée Très beau mélange; *le paquet*, 80 *c*.
— **pivoine par couleurs**. Voir le détail des variétés à la liste des graines en collection; *le paquet* 1 fr.
— **perfection** Cette variété se distingue par un port dressé, des fleurs très fortes toujours pleines à pétales érigés; elle peut rivaliser, si elle ne les dépasse, avec les plus belles variétés de R.-M. *pivoines*. On ne possède que deux couleurs, le blanc panaché de rouge et le blanc panaché de violet; *le paquet de* 100 *graines* 1 *fr*.
Réséda à grande fleur, ⊙. Belle variété du Réséda ordinaire, à épis plus courts, plus étoffés, à feuilles plus larges et cloquées.
Rhodanthe **Manglesii**, ⊙. Fl. rose, involucre scarieux d'un blanc d'argent, très élégante; tiges de 30 cent.
Rhubarbe du Népaul. Rheum australe. R. Emodi. ♃, plante d'un port magnifique dont les feuilles atteignent 60 cent. de large sur 80 cent. de haut, et font de belles enveloppes pour les bouquets.
Rose d'Inde **naine hâtive**, Tagetes erecta nana, ⊙. Belle variété ne s'élevant qu'à 40 cent.
Rudbeckia **Drummondi**, ♃. *Radiées*. Fleurons à larges pétales jaunes, marqués à la base d'une tache pourpre rembruni; les fleurs se montrent tout l'été et la plante est d'un beau port.
— **fulgida**, ♃. De l'Amérique septentrionale. Plante de 50 centimètres, donnant de juillet en novembre de grandes fleurs à rayons d'un jaune vif, à centre pourpre noir, d'un très bel effet. Quoique vivace, cette plante, semée en mars-avril, fleurit dès le mois de juillet suivant.
Salpiglossis **hybride**, ⊙. *Bignoniacées*. Fleurs infondibuli formes, de nuances très singulières, ordinairement striées; tige de 80 cent. Belle plante.
Salvia **coccinea**, ⊙. Petites fleurs écarlates, se succédant de juillet en octobre. Bonne plante, d'un beau port.
— **splendens**, ♃. Fl. écarlates très éclatantes, en longs épis; l'une des plus belles plantes d'automne.
Saponaria **calabrica**, ⊙. Tout l'été, petites fleurs roses très nombreuses et formant de beaux massifs.
— ocymoïdes, ♃. Jolie plante des Alpes, à fleurs roses; elle se plaît dans les rocailles.
Saxifraga umbrosa, ♃. Petite plante gazonnante.
— hypnoïdes. Gazon turc, ♃.
Schizanthus pinnatus ⊙. *Personées*. Fl. lilas et blanc ponctué, légère, ❋.
— **Grahami rose vif**, ⊙ ♂. Fl. rose et jaune, forme singulière, en panicules terminales; feuilles pennées; tiges de 80 centim. Très belle plante.
— — **lilas**, ⊙ ♂.
— **retusus**, ♂. Fl. rose et jaune; voisin du Grahani.
— — **albus**, ♂. Belle variété à fl. blanche et jaune.
Schizopetalum Walkeri, ⊙. *Crucifères*. Fleur blanche à pétales découpés d'une manière fort sing.; odeur d'amande.
Scyphanthus **elegans**, ⊙ ♃. *Loasées*. Fl. jaune pâle d'une structure singulière, de juillet en octobre; feuilles digitées, tiges volubiles, atteignant environ 2 mètres. Jolie plante grimpante.
Senneçon double **blanc pur**, ⊙ ♃.
— double **couleur de cendre**, ⊙ ♃.
Silène **pendula**, ⊙. Fl. rose; jolis massifs en semis d'automne, ❋.
— — **alba** ⊙. Nouveauté remarquable qui figurera avec avantage à côté de l'espèce à fleur rose dont on tire un grand parti, soit en bordures, soit en massifs.
— **schœfta**, ♃. Fl. rose, fl. de juillet en octobre. Bordures, ❋.
— **d'Orient. S. compacta** ♂. Larges ombelles de fl. roses passant au carmin; belles feuilles glauques, amplexicaules, flor. de juin en août. L'une des plus belles plantes de pleine terre qui aient été introduites depuis plusieurs années.
— **ornata**, ⊙. Grande fleur rose foncé; floraison durable.
— — à fleur blanche, ⊙.
— — à fleur carnée, ⊙.
— muscipula carnea, ⊙. Assez jolie variété.
Souci **à bouquet**. Calendula officinalis var. prolifera, ⊙, belle pl., ❋.
Statice **pseudo-armeria**, ♃. Fl. rose formant une tête sphérique; belle plante.
— sinuata, ♃. Très beau feuillage et grande fl. bleue en épi.
Stenactis **bellidifolia**, ♃. *Radiées*. Jolie plante à fleurs lilas, se succédant depuis le mois de juin jusqu'en octobre.
— **speciosa**, ♃. Fl. gris de lin, jolie ❋.
Thunbergia **alata à fleur blanche**, ⊙ ♃, fl. blanche à centre noir.
— — **à fleur orange**, ⊙ ♃, fl. orange à centre noir.
— — **Fryeri**, ⊙ ♃, fl. jaune.
— — **Backeri**, ⊙ ♃. Fleurs blanc pur, dépourvues de la tache brune qui distingue l'espèce.
— — **jaune pâle unicolore** ⊙ ♃.
Les Thunbergia sont de jolies plantes grimpantes (vivaces en serre), qui, semées sur couche, en mars, fleurissent depuis le mois d'août jusqu'en octobre.
Trachélie à fleur blanche. Trachelium cœruleum. var. alba, ⊙. Variété nouvelle à fleurs blanches, en ombelle; de peu d'effet.
Trichosanthes **colubrina** ⊙. *Cucurbitacées*. Plante fort curieuse, à fruits atteignant 2 mètres de long et ayant la forme d'un serpent. Fl. blanches à pétales laciniés, odorantes. *La graine* 50 *c*.
Venidium **calenduloïdes**, ⊙. *Composées*. Espèce voisine des Arctotis, à grande fleur, de belle couleur orange à disque brun se renouvelant abondamment depuis le mois de juillet jusqu'en novembre, feuilles composées, blanchâtres duveteuses. Touffe d'environ 50 cent. de haut; belle plante.
Verveine **hybride variée**. Verbena **hybrida**, ⊙ ♃, provenant d'une *belle collection*.
— pulchella, ⊙ ♃, fl. bleue.
— pulcherrima, ⊙ ♃, fl. violette.
— **venosa**, ⊙ ♃, fl. violette, flor. très prol.
— Drummondii, ⊙, fl. lilas, odorante.
— teucrioïdes, ⊙ ♃, fl. blanche et rose, odorante.
— incisa, ⊙ ♃.
Viscaria **oculata**, ⊙, fl. rose et pourpre noir, très jolie ❋.
— — alba, ⊙, fleurs blanc rosé, nombreuses, en juillet-août.
Vittadenia **lobata**, ♃. *Composées*. Très jolie plante formant une touffe qui se couvre tout l'été de fleurs de l'apparence d'une petite paquerette à fleurs simples, passant du blanc au rose.

4° GRAINES DE PLANTES ET ARBUSTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

La Liste spéciale sera adressée *franco* aux personnes qui nous en feront la demande; elle comprend, cette année, un bel assortiment des graines que nous avons reçues de l'Inde, les principales espèces de Nymphœa, de Nelumbium, etc.

2° Plantes potagères.

1° PLANTES POTAGÈRES NOUVELLES QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS.

Asperge hâtive d'Argenteuil . . . . *le paquet*. » 40
Ces graines nous ont été cédées par M. Dingremont, qui, par des choix successifs est parvenu à fixer cette race remarquable par sa précocité, en même temps que par ses beaux produits.
Betterave rouge lisse (*Smooth long blood or Radish Beet*). . . . . *les* 30 *gram*. 1 »
Très belle racine allongée en forme de rave, à chair rouge foncée; feuilles très colorées de rouge.
Céleri-rave **d'Erfurt**. . . . . *le paquet*. » 40
Remarquable par sa précocité et la netteté de sa racine.
Chicorée **frisée de Picpus** . . . . . *les* 30 *grammes*. 1 »
Cette chicorée, qui nous a été communiquée par M. Germont, jardinier au couvent de Picpus, est une très belle race intermédiaire entre la Chicorée de Rouen et celle de Meaux, plus serrée et plus pleine que celle de Meaux.
Chou brocoli blanc tardif, de Victoria. . . . . *le paquet*. » 40
Chou brocoli blanc nouveau très gros de Kenner. *le paquet*. » 40
Variétés très appréciées en Angleterre; nous ne les avons pas encore cultivées.
Concombre de Stockwood. . . . . *le paquet*. 1 »
Variété nouvelle que nous n'avons pas encore cultivée.
Epinard **blond à feuille d'oseille**. . . . . *le paquet*. » 40
Variété remarquable et très distincte, dont les

feuilles larges, ordinairement entières, ressemblent par la forme et par le port à celle de l'oseille.

Fraisier Marie-Amélie. . . . . *le pied.* 1 »
Fruit de grosseur moyenne, remarquable par sa précocité.

Fraisier **Victoria Trollop**. . *la douz.*, 2 fr.; *le pied.* » 25
Beau fruit rond très régulier, rouge vermillon, à chair blanc rosé, de goût relevé et sucré. Plante fertile et rustique.

Fraisier Black-Prince. . . . . . *la douz.*, 2 fr.; *le pied.* » 25
Fruit moyen, en cône, avec un étranglement très marqué, coloré de rouge très foncé; à chair légèrement acidulée. Cette variété est très productive et surtout remarquable par sa précocité.

Fraisier **Myatt's Eleonor** . . *la douz.*, 2 *fr.*; *le pied.* » 25
Fruit très remarquable par sa grosseur, coloré de rouge orangé; chair très douce, de goût relevé et sucré; plante peu fertile.

Igname du Japon. Dioscorea Japonica. . *la bouture.* 1 »
Plante à racines tuberculeuses, cylindriques, renflées vers l'extrémité où elles atteignent un diamètre de 4 à 5 cent.; féculentes et de qualité assez analogue à celle de la pomme de terre quoique plus aqueuse. On la multiplie facilement de boutures ou de tronçons de racines qu'on plante en avril dans une terre défoncée profondément, à 40 cent. environ de distance en tous sens. Au commencement de novembre, on arrache les racines qui donnent un produit qui peut s'élever à 1 kilog. par pied. La difficulté que présente l'arrachage des racines, à cause de la profondeur à laquelle elles plongent empêchera sans doute, que cette plante puisse être adoptée dans la grande culture mais elle peut, dès à présent, se classer dans le jardin potager à côté de la patate sur laquelle elle a l'avantage d'être d'une facile conservation.

Laitue de Bezons (d'hiver). . . . . *le paquet.* » 40
Très grosse et belle espèce à feuille blonde, contournée et plissée; pomme pleine, allongée : au moins aussi rustique que la L. passion à laquelle elle succède. Semer fin d'août.

Laitue **hâtive de Simpson**. . . . . *le paquet* » 40
Très belle espèce à pomme grosse, très blonde, un peu lâche; à feuilles extérieures très amples, ondulées et frisées, à cloquures nombreuses et saillantes; très tendre et cassante.

Laitue **romaine panachée tardive**. . . . *le paquet.* » 40
Variété remarquable à pomme coiffant sans être liée, comme dans les romaines maraîchères; à panachures un peu moins vives que dans l'ancienne race de romaine panachée; plus tardive et plus lente à monter.

Melon golden Ball. . . . . *le paquet.* » 60
Espèce voisine du melon de Chito, sphérique, à chair peu épaisse, blanchâtre, transparente.

Navet **rave de Cruzy**. . . . . *les* 30 *grammes.* 1 »
Ce navet dont nous devons la connaissance à un amateur éclairé, M. d'Hauteserve, a la racine aplatie, de la grosseur et de la forme du navet blanc plat hâtif; il est d'une excellente qualité, très estimé en Bourgogne et c'est le seul navet sec que nous connaissions qui ait la racine déprimée, ou en forme de rave.

Navet nouveau intermédiaire entre Rutabaga et Chou rave. . . . . *le paquet.* » 40
Très intéressante variété obtenue en Angleterre; nous ne l'avons pas encore cultivée et ne pouvons rien dire de ses qualités.

Navet de Tankard jaune . . . . *les* 30 *grammes.* » 60
Variété anglaise que nous n'avons pas encore essayée.

Ognon de **Danvers**. . . . . *les* 30 *grammes.*. 1 »
Ognon de forme presque sphérique, jaune brunâtre, à collet très mince, à feuille petite; au moins aussi précoce que l'ognon blanc hâtif; c'est une race parfaite.

Ognon de l'Encloitre. . . . . *les* 30 *grammes.* » 80
Gros ognon rose ou rouge pâle; voisin de celui de Niort, très estimé parce qu'il se conserve très tard sans pousser.

Pois **D. O'Rourke**. . . . . *le paquet.* 1 »
Cette variété anglaise est annoncé comme étant très remarquable par sa précocité qui dépasserait celle du Pois Prince-Albert.

Pois Paul's prolific. . . . . *le litre.* 2 50
Taylor's . . . . » 2 50
Nouvelles variétés préconisées en Angleterre, que nous n'avons pu encore juger.

Pois nec plus ultrà. . . . . *le litre.* 2 »
Espèce tardive et productive qui se classe parmi les pois ridés à grain vert.

Pois Waiter's King of the marrows . . . . *le litre.* 2 50
Espèce à rames, à très belle et longue cosse, productive et de la saison du pois ridé à rames, à côté duquel il doit être classé par la qualité de son grain.

Pomme de terre Augustine hâtive. . . . . . . *le litre.* » 50
Petit tubercule à peau jaune lisse, de la forme de celui de la pomme de terre Marjolin, mais un peu plus court. Cette variété est hâtive et assez productive, mais elle a le défaut qu'une partie de ses tubercules restent très petits.

Pomme de terre rouge de Strasbourg . . . . . *le paquet.* » 25
A tubercule arrondi, à peau rugueuse, rouge clair, très productive, mûrissant dans la première quinzaine de septembre.

Tomate pomme. . . . . *le paquet.* » 40
Variété existant aux Etats-Unis, à lobes moins prononcés que dans la variété ordinaire avec laquelle elle a, du reste, beaucoup de rapport.

2° PLANTES POTAGÈRES PORTÉES SUR NOS CATALOGUES PRÉCÉDENTS.

Ail hâtif. . . . . *la gousse ou tête* » 10
Cultivé dans la plaine des Vertus; il diffère de l'Ail ordinaire par la couleur de sa pellicule qui est rose et par sa plus grande précocité.

Aubergine blanche de la Chine. . . . . *le paquet* » 40
Solanum melongena alba sinensis. Fruit long de 15 à 20 centimètres, un peu crochu et ressemblant à un petit Concombre; très tardif.

Baselle à large feuille. Basella latifolia sinensis . *le paquet* » 40
Dans les pays chauds la Baselle est une ressource comme verdure d'été et remplace les épinards.

Betterave rouge plate de Bassano. . . . . *les* 30 *grammes* » 30
Racine déprimée, rouge, à chair blanche, marquée de zones rouges, très sucrée.

Betterave **rouge foncé de Whyte**. . *les* 30 *grammes* » 50
Racine allongée, à collet hors de terre, assez grosse, à chair très foncée; variété remarquable.

Betterave **rouge naine** . . . . *les* 30 *grammes* » 75
Jolie variété à racine allongée, petite, à chair et à peau d'un rouge intense.

Carotte **rouge longue d'Altringham**. . *les* 30 *gram.* » 30
Bonne race, très estimée en Angleterre, racines très allongées, d'un rouge vif, à collet fin et étroit, presque cylindrique, garnie dans toute sa longueur de bourrelets assez prononcés; à chair rouge, cassante, sans fibres centrales.

Carotte rouge longue de Brunswick . . . *les* 30 *grammes* » 30
Belle racine très longue, bien nette, de couleur vive.

Céleri rouge de Cole. . . . . *le paquet* » 40
Très belle variété de céleri violet.

Chicorée fine à cloches . . . . *les* 30 *grammes* 1 »
Bonne variété, fine, serrée et peu volumineuse de la Chicorée fine d'été, et particulièrement appropriée à la culture sous cloche.

Chou **femelle** . . . . *les* 10 *grammes.* » 60
Ce chou, d'une précocité remarquable, puisqu'il devance les choux pommés les plus hâtifs, a la pomme déprimée au sommet, en cône renversé, de grosseur moyenne, pas très serrée; il paraît convenir particulièrement pour les climats chauds, car il est très cultivé dans les environs d'Oran, où il est connu sous le nom de Jumilia di Cacali di Chiavari; le nom de Chou femelle lui est donné dans quelques-uns de nos départemens du Sud.

Chou de Battersea . . . . *les* 30 *grammes* 2 »
Variété anglaise voisine de notre *pain de sucre*, à feuilles également capuchonnées et blanchâtres, pomme ferme, aplatie en cône renversé.

Chou pommé **pointu de Winnigstadt**. . . *les* 30 *gram.* 2 »
Très jolie variété à pomme conique, très serrée et tendre; bas de pied et hâtif.

Chou petit Quevilly . . . . *le paquet* » 40
Chou à petite pomme, très hâtif, voisin du Joanet, mais plus haut de pied; fort estimé à Quevilly près de Rouen.

Chou-fleur Lenormand, demi-dur, très large. . *le paquet* » 40
Race magnifique du Chou-fleur demi-dur.

Chou-brocoli **Mammouth**. . . . . . *les* 10 *grammes.* » 80
Très belle variété anglaise, dure à la gelée.

Chou-brocoli blanc **à feuille de Chou-fleur**. *le paquet* » 40
Très belle race hâtive; pomme très large à grain serré et blanc; supérieur peut-être à toutes les variétés que nous avons cultivées.

Concombre Man of Kent. . . . . *le paquet* » 40
Variété perfectionnée du Concombre vert long.

Courge crook-neek *ou* coutors, non coureuse. . *le paquet* » 40
Variété curieuse à fruit long recourbé; très estimée en Amérique.

Crambé; Chou marin. . . . . *les* 30 *grammes* 1 50
les 100 *pieds* 8 »
Nous mentionnons de nouveau cet excellent légume qui n'est pas assez répandu en France; culture facile, produits précoces et de très bonne qualité.

Fève très naine rouge. . . . . *le litre* 1 50
Tiges de 25 à 30 centimètres; productive.

Fève Toker . . . . *le litre* 1 50
Belle race intermédiaire entre la Fève de Marais et celle de Windsor; vigoureuse et productive.

Fraisier Elisa Myatt's. . . . . *les* 100 *pieds* 5 »
Fruit moyen, cônique, de forme étranglée près du calice, coloré de rouge vermillon clair; chair blanc rosé, pleine, d'un parfum exquis.

Fraisier **Princesse royale**. . . . . . . *les* 100 *pieds* 3 »
Gros et beau fruit allongé, coloré de rouge vif, glacé : à chair pleine et ferme, blanc rosé, de goût peu relevé, assez sucrée; plante fertile et l'une de celles qui convient le mieux pour la culture forcée.

Fraisier **British queen**. . . . . *les* 100 *pieds* 3 »
Fruit rond, magnifique, pesant en moyenne 10 à 11 grammes, coloré de rouge vermillon clair, plein; chair assez ferme, blanc rosé, très parfumée sucrée, excellente. Plante assez peu fertile et un peu délicate. La meilleure des grosses fraises.

Fraisier Barner's large white. . . . . . . *les* 100 *pieds* 6 »
Fruit assez gros, rond, régulier; blanc ambré, chair blanc jaunâtre, creuse, assez parfumée, mais un peu pâteuse; plante assez fertile, très tardive, remarquable par la couleur de son fruit.

Fraisier Mammouth . . . . *les* 100 *pieds* 8 »
Gros fruit de forme peu régulière, coloré de rouge vif, à chair blanche, creuse, de goût relevé, assez sucrée; paraît peu fertile.

Fraisier Goliath (Kittley). . . . . *les* 100 *pieds* 10 »
Fruit moyen, conique, rouge vermillon clair, chair pleine, blanc rosé, de goût relevé, très parfumé, excellent; plante peu fertile et assez délicate.

Fraisier **Swainston's seedling** . . . . *les* 100 *pieds* 5 »
Fruit gros, d'un rouge écarlate; chair blanche très sucrée et d'une excellente qualité; c'est une des variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée.

Haricot riz nain . . . . *le litre* 1 20
Il a sur l'ancienne variété l'avantage de ne pas filer.

Haricot **flageolet à grain vert**. . . . . . . *le litre* 1 20
Jolie sous-variété qui se reproduit assez exactement et qui est préférée pour consommer en Haricots *frais écossés* ou pour les conserves.

Laitue **chou de Naples** . . . . *le paquet* » 40
Très belle variété à grosse pomme, très serrée, rappelant assez la forme d'un chou.

Melon cantaloup prescott à châssis. . . . . . *le paquet* » 60
Race très précoce du Cantaloup prescott, adoptée par *M. Gontier* pour ses cultures forcées.

Melon cantaloup à chair verte . . . . *le paquet* » 60
Bonne et curieuse variété du Cantaloup prescott.

Melon Hunter's long Bockara . . . . *le paquet* » 60
Oblong à chair verte très fine.

Navet **rouge plat hâtif à feuille entière** *les* 30 *gram.* » 50
Variété très précoce à racine aplatie, d'une jolie forme; remarquable aussi par la singularité de ses feuilles.

Navet Robertson's new golden yellow. Navet jaune doré nouveau de Robertson. . . . . *les* 30 *grammes* 1 »
Très bon navet hâtif à chair blanc jaunâtre.

Navet **violet de Petrosowodsk**. . . *les* 10 *grammes* » 40
Race très curieuse à racine ronde, violette et à chair jaune.

Navet hybride de Wolton. *Voir aux graines fourragères.*

Navet Border imperial purple top yellow.
Voir aux graines fourragères.

Oca rouge. Oxalis tuberosa? Oxalis crenata. *Hort. var.* *le tubercule* » 30
La racine, qui ressemble pour la forme à celle de l'Oxalis crenata, est d'un *rouge vif.* Sa multiplication et sa culture sont les mêmes que pour l'Oxalis crenata.

Persil de Smith *ou* de Windsor. . . . . *les* 30 *grammes* » 60
Feuilles crépues à pétioles élargis en spatules; variété vigoureuse.

Poireau **jaune du Poitou**. . . . . *le paquet* » 40
Variété remarquable à racine très grosse, demi-longue; feuillage blond et très ample.

Poireau **gros de Musselbourg**. . . . *les* 30 *grammes* » 40
Très belle race, à racine grosse et longue; très estimée en Angleterre.

Poirée à carde frisée. . . . . *les* 30 *grammse* » 40
Nous avons introduit de la Suisse cette variété dont les feuilles sont blondes et cloquées ou frisées comme celles d'un Chou de Milan. Les côtes sont larges et blanches.

Pois **nain très hâtif à châssis**. . . . . . . *le litre* 3 »
Cette variété très remarquable rivalise en précocité avec le Pois Prince-Albert et le surpasse peut-être en produit; elle est moins délicate et très naine, ce qui lui assure un grand avantage sur le Pois Prince-Albert pour la culture sous châssis; elle convient également pour la pleine terre.

Pois Burbridge's surprise. . . . . *le litre* 2 50
Très bonne variété naine, assez précoce et productive, à belles cosses et à grain verdâtre

Pois **Victoria marrow**. Pois à la moelle de Victoria, *le litre* 2 »
Très beau pois à rames, de deuxième saison, à cosses énormes; productif.

Pois **Empereur** . . . . *le litre* 1 60
Bonne variété anglaise intermédiaire pour la précocité et le produit entre le Michaux de Hollande et le Prince-Albert.

Pois green Mammouth . . . . *le litre* 2 »
Une des bonnes variétés du Pois ridé, à grain vert, très estimée en Angleterre.

Pois **British Queen** . . . . *le litre* 2 »
Excellente variété du Pois ridé, mais un peu tardive.

Pois **champion of Scotland**. Champion d'Ecosse *le litre* 2 »
Variété du ridé vert nain; il est très bon et productif, mais un peu tardif.

Pomme de terre nouvelle du Mexique. Solanum verrucosum. . . . . *le tubercule* » 50
Espèce botanique distincte du Solanum tuberosum, à petit tubercule assez farineux; on pouvait espérer qu'elle échapperait à la maladie qui sévit sur la Pomme de terre; mais comme elle en a été atteinte, sa culture n'offre plus qu'un intérêt botanique.

Pois **queen of the dwarfs**. Reine des nains . . *le litre* 2 »
Très nain, grosses cosses, grain gros et tendre; très hâtif et productif.

Pois **Bishop's new long pod.** Pois de Bishop à longue cosse. . . . . *le litre* 2 »
Très nain, à cosse remarquablement longue, un peu arquée; très hâtif et productif.

Pois ridé nain vert Mammoth. . . . . *le litre* 3 »
Belle espèce voisine du Champion d'Écosse

Pois marrow Shanley . . . . *le litre* 3 »
Belle espèce tardive, voisine du Fairbeard's wellwatch si ce n'est la même.

Pois Fairbeard's well-watch. . . . . *le litre* 3 »
Belle espèce tardive, appartenant à la section des ridés.

Pomme de terre **Xavier** . . . . *le litre* » 40
Rouge longue, beau produit; obtenue par M. *Sommeiller.*

Pomme de terre **cueilleuse**. . . . . *le litre* » 25
Variété productive, précoce et de bonne qualité.

Pomme de terre Comice d'Amiens. . . . . . . *le litre* » 60
Jaune ronde très analogue à la naine hâtive américaine, intermédiaire comme produit et comme précocité entre la fine hâtive et la Shaw. Elle est de huit à dix jours plus tardive que la Marjolin, qu'elle dépasse un peu par son produit, mais elle est loin d'égaler, sous ce rapport, la Shaw, qu'elle ne précède que d'une quinzaine de jours pour la maturité.

Pomme de terre Lémon. . . . . *le litre* » 50
Joli tubercule allongé, forme de la Marjolin à peau jaune et yeux violets. La chair de couleur jaunâtre paraît très farineuse

Pourpier **doré à très large feuille**. . *les* 30 *grammes* 1 »
Variété remarquable qui nous a été communiquée par *M. Boulanger de la Pommeraye.*

Radis **rose d'hiver de Chine**. . . . . . . *le paquet* » 40
Racine longue de 10 à 15 centimètres, presque cylindrique, renflée vers l'extrémité, de couleur écarlate; chair ferme et fine; saveur piquante; joli légume.

Radis blanc de Chine à feuille longue . . . . . *le paquet* » 60
Racines oblongues, blanches. Feuilles *lancéolées entières.* Race très singulière, mais délicate.

Radis **jaune hâtif**. . . . . *les* 30 *grammes* » 50
Variété du Radis jaune d'été, plus petite, presqu'aussi précoce que le Radis rose rond ordinaire.

Radis **noir hâtif**. . . . . *les* 30 *grammes* » 50
De même saison et grosseur que le Radis jaune hâtif.

Rhubarbe Myatt's Linnæus. . . . . *le paquet* » 40
Magnifique variété anglaise un peu tardive à gros pétioles arrondis; elle se reproduit assez facilement par le semis.

Scorsonère **de Russie** . . . . *les* 30 *grammes* 1 »
Cette variété nous a été recommandée, mais nous n'avons pas encore pu bien établir si elle est réellement distincte de l'ordinaire.

Etc., etc.

3° Céréales et Plantes Fourragères.

1° ESPÈCES QUI N'ONT PAS ENCORE FIGURÉ SUR NOS CATALOGUES.

Betterave **jaune des Barres** . . . . *le kilog.* 3 »
Racine oblongue, à collet fin, nette et régulière; intermédiaire entre la jaune globe et la jaune d'Allemagne, dont elle est une race perfectionnée (Almanach du bon jardinier, 1854, P. 23).

Lin **d'Amérique à fleur blanche** . . . . *le paquet* » 50
Race remarquable par la hauteur et la finesse de ses tiges, et qui nous paraît identique au Lin royal.

Lin **royal** . . . . *le paquet* » 50
A fleur blanche; tiges longues, souples, fines, sans ramifications : selon toute probabilité, il sera l'égal du Lin de Riga avec moins de tendance à dégénérer.

Maïs **Posskorn**. . . . . *le kilog.* 8 »
Variété très intéressante cultivée sur la ferme de Ungarisch Altenburg, près de Vienne, et signalée par M. de Gourcy, que nous citerons : « Sa hauteur » dépasse 3 mètres, l'épi très long est entièrement » couvert d'un petit grain serré. Ce maïs est surtout propre à être semé pour fourrage, la plante » prenant beaucoup d'accroissement en longueur; » la petitesse de son grain permet de réaliser une » économie sur la quantité de semence à répandre. »

Navet Tankard jaune. . . . . *les 30 grammes* » 50
Variété anglaise que nous n'avons pas encore essayée.

Poa des Alpes. Poa Alpina . . . . *le paquet* » 50
Cette plante, dont la culture a été essayée par M. Ch. Lawson, a donné, en Ecosse, sur des montagnes arides, comme plante à pâture des résultats satisfaisans, quoique son produit soit en apparence peu considérable, elle pourrait peut-être rendre des services analogues sur nos montagnes des Vosges et du Jura, et mériterait d'être essayée; un de ses avantages consisterait dans la possibilité de l'établir sur un brûlis de bruyères, sans autre façon qu'un hersage ou le piétinement des troupeaux.

Sorgho sucré. *Canne à sucre du nord de la Chine.* **Holcus saccharatus** . . . . *le paquet* » 50
Cette plante, cultivée au commencement du siècle; rapportée de nouveau, de la Chine, sous le nom de *Canne à sucre du nord de la Chine*, produit des tiges qui ressemblent à celles du Maïs, et qui s'élèvent à environ 2 mètres : elles contiennent, principalement dans les nœuds inférieurs, une quantité notable d'un jus dont le rendement en sucre pourrait être évalué à 3,000 kilog. par hectare, d'après une expérience restreinte, mais faite en conditions ordinaires dans nos cultures. Probablement elle pourrait, aussi, être employée, avec avantage, pour la production de l'alcool; cependant, ce n'est qu'après des essais réitérés qu'il sera permis de conclure sur le mérite de ce Sorgho.

2° ESPÈCES CITÉES ANTÉRIEUREMENT.

Avoine hâtive d'Étampes . . . . *le décalitre* 1 50
Belle race d'Avoine noire remarquable par sa précocité, et dont la culture tend à se répandre en Beauce.

Betterave blanche à sucre de Magdebourg . . . . *le kilog.* 2 50
Racine longuement pivotante, souvent fourchue, à gros collet coloré de vert, très sucrée, mais moins productive en poids, et présentant plus de difficulté au lavage que notre race ordinaire : quelques fabricans s'en servent pour régénérer la race commune, dont celle de Magdebourg se rapproche promptement, en conservant une partie de ses qualités (Almanach du Bon Jardinier, 1854, P.   ).

Betterave **early scarcity**. Disette hâtive. . . . *le kilog.* 4 »
Jolie race à racine très nette de forme ovoïde.

Betterave **disette blanche à collet vert hors de terre**. . . . . *le kilog.* 4 »
Cette belle race a pris faveur dans plusieurs localités où elle est maintenant adoptée pour la nourriture du bétail.

Betterave **globe jaune** . . . . *le kilog.* 3 »
Des essais suivis de cette variété ont démontré son mérite ; elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage, et dans plusieurs localités on la préfère à la Disette. Elle paraît avoir, en outre, le mérite de se conserver plus longtemps que les autres variétés.

Blé du Mesnil Saint-Firmin. . . . . *le décalitre* » »
D'automne, très voisin du Hickling; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paille (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit

Blé **de l'île de Noë** ou Blé **bleu** . . . . . *le décalitre* » »
Race très hâtive, remarquable par son produit et la beauté de son grain ; son extrême précocité la rend surtout intéressante pour les méteils, en ce que sa maturité coïncide avec celle du seigle.

Blé **de Saumur de Mars**. . . . . *le décalitre* » »
Variété intéressante à épi serré, sans barbes; à grain jaune et tendre; très analogue au Blé de Saumur ; elle est cultivée depuis quelques années en Beauce. Semée du 10 au 28 février, elle donne, dans une terre légère assez franche, à sous sol calcaire, un produit moyen de 25 hectol. à l'hectare.

Blé **Victoria**, d'automne . . . . *le décal.* » »
Très beau blé anglais, très productif et mûrissant complètement dans nos départemens maritimes de la Normandie et de l'Ouest.

Blé Spalding. . . . . *le décalitre.* » »
Beau blé rouge anglais, un peu tardif pour notre climat, et qui n'acquerra probablement sa qualité que dans les terres très fertiles.

Blé **Engrain double**. . . . . *le paquet.* 1 »
Race très remarquable par sa précocité qui permet de le semer jusqu'à la fin d'avril ; il paraît posséder toutes les qualités de l'Engrain commun et devoir donner un produit plus considérable ; son épi plus épais contient deux grains à la maille.

Bromus platystachys ou Schraderi. . . . . . . *le paquet.* » 40
Annuel, automnal; l'une des plantes qui pourraient le mieux se prêter à la formation des prairies annuelles de graminées, qui sont pratiquées dans certaines circonstances, surtout en Angleterre, pour remplacer le Trèfle.

Carotte **rouge longue à collet vert**. . . . . *le kilog.* 6 »
Après plusieurs années d'essais nous sommes portés à considérer cette race comme tout à fait méritante : la racine d'un jaune orange sort franchement de terre, elle est moins volumineuse que la blanche à collet vert, mais elle est probablement de meilleure qualité encore et de plus longue conservation.

Chou rutabaga **de Skirving**. . . . . *l'hectog.* » 60
Racine obronde, très nette et très belle, à collet rouge.

Chou rutabaga **de Fettercairn**.. . . . . . . *le kilog.* 4 »
Belle racine à collet vert.

Chou rutabaga **de Laing** . . . . *le kilog.* 4 »
Belle racine arrondie à collet vert.

Chou rutabaga red top. Ch. rutabaga à collet rouge. *le kilog.* 4 »

Chou Rutabaga de Matson. . . . . *le paquet.* » 40

Chou rutabaga d'Ashcroft . . . . » » 40

Chou rutabaga Empereur. . . . . *les 30 gram.* » 60

Chou rutabaga Rivers stuble. . . . . » » 60
Variétés nouvelles que nous venons de recevoir d'Angleterre.

Colza froid. . . . . *le kilog.* 1 »
Cette variété s'est montrée très recommandable dans la culture qui a produit les graines que nous offrons, puisque son rendement a atteint le chiffre d'environ 2,500 kilog. par hectare, dans une terre où le colza ordinaire produit communément 1,500 kilog. environ : la tige est plus haute que dans l'espèce commune et le grain plus rouge. Toutes fois de nouveaux essais sont nécessaires avant que nous puissions nous prononcer sur le mérite absolu du colza froid.

Colza parapluie . . . . *le kilog.* » 80
Variété cultivée en Normandie, dont les tiges latérales retombantes, lui donnent la faculté de supporter avec moins d'inconvénient les pluies qui peuvent survenir vers l'époque de sa maturité.

Heracleum sibiricum . . . . *le paquet.* » 40
Comme fourrage vert du premier printemps, cette plante paraît être l'une de celles qui doivent être appelées à rendre le plus de services, par l'abondance de son produit et son extrême précocité. Les graines ne levant qu'après un hiver passé en terre, il convient de les semer en automne.

Isatis **indigotica**. . . . . *le paquet.* » 1
Plante tinctoriale intéressante usitée en Chine pour la fabrication de l'Indigo, et que Fortune suppose être employée à colorer les thés verts ; c'est une espèce très distincte de notre Pastel ordinaire.

Lin commun **à fleur blanche**. . . . . *le kilog.* 1 50
Race importante en ce qu'elle ne dégénère pas chez nous ; sa filasse est recherchée pour la filature à la mécanique. Il a sur tous les lins, l'avantage de donner beaucoup plus de graines ; ses qualités textiles ne sont peut-être pas aussi bonnes que celles du lin à fleur bleue, mais depuis l'introduction des filatures à la mécanique, on recherche souvent plutôt le poids que la qualité.

Lin d'hiver. . . . . *le kilog.* 1 50
Cette variété du Lin commun est répandue dans l'Anjou et dans d'autres localités ; on la sème en octobre ou en mars.

Maïs **Adam's early white** . . . . *le litre.* » 80
Jolie variété demi-hâtive, à grain blanc, tendre, probablement bien appropriée aux climats des départemens du centre.

Maïs **Smith's early white**. M. blanc hâtif de Smith. *le litre.* » 70
Jolie race hâtive à grain farineux ; son époque de maturité le place entre le M. quarantain et le M. jaune gros.

Maïs **sucré**. Sugar Corn. . . . . *le litre.* 1 »

Maïs **large, white cob sweet**. Maïs sucré à rafle blanche. . . . . *le litre.* 1 »

Maïs **early red cob sweet**. M. sucré hâtif à rafle rouge. *le litre.* 1 »
Ces variétés intéressantes, à grains ridés et sucrés, devraient plutôt être classées parmi les plantes potagères; en effet, en Amérique, d'où nous les avons reçues, elles figurent communément sur les tables, concuremment avec nos meilleurs légumes. On cuit les épis en vert, à l'eau; on les sert entiers: on les assaisonne ordinairement avec du beurre frais auquel on ajoute quelquefois des épices et on les dépouille avec les dents ou bien on les égraine au préalable. — On en peut également faire cuire les épis verts sous la cendre; on retire les enveloppes après la cuisson et on le consomme de la même manière que ci-dessus.

Maïs **d'Auxonne** . . . . *le litre.* » 60
Variété intermédiaire entre le Maïs jaune gros ordinaire et le quarantain ; à peu près aussi précoce, mais à épi plus long ; il est plus productif que ce dernier.

Maïs à poulet, rouge. . . . . *le litre.* 1 »
Variété à grain rouge du maïs à poulet ordinaire dont elle a conservé les qualités.

Navet hybride de Wolton. . . . . *le kilog.* 5 »
Racine blanche, à collet rose, sortant de terre, de grosseur moyenne, de belle forme cylindrique courte, assez précoce et de bonne garde.

Navet Border impérial jaune, à collet violet. . . . *le kilog.* 5 »
Racine assez grosse, sphérique ou légèrement déprimée, à collet rouge violet, la partie inférieure jaune; à chair jaune, serrée; de bonne garde; très estimé en Angleterre.

Orge **chevalier** . . . . *le décal.* 5 »
La rapidité avec laquelle cette variété a été adoptée dans plusieurs localités, est venue justifier nos recommandations; en Beauce, faite en grande culture après betterave fumée et avec sainfoin; elle rendait, en 1852, vingt-cinq fois la semence, et la hauteur de sa paille permettait aux batteurs de s'en servir pour lier les bottes.

Seigle de montagne. Secale montanum. . . . . *le paquet.* » 40
Fourrage très vivace, très analogue par ses qualités à l'Orge bulbeuse, mais paraissant devoir repousser plus vivement après la coupe.

Serradelle. Ornithopus sativus. . . . . . . *le kilog.* 4 »
Le développement que la culture de cette plante prend en Belgique, a dépassé les espérances qu'on avait pu concevoir; son produit est remarquable dans les terrains sablonneux et frais à sous sol peu perméable, et l'on peut espérer que, par analogie, l'on pourrait la cultiver avec avantage dans plusieurs parties de la Sologne : quelques essais qui ont été faits dans les environs d'Aubigny, donnent lieu de croire à des résultats favorables.

Sida tiliacea. Sida abutilon. . . . . *le paquet.* » 50
Nous avons reconnu dans le *Sida tiliacea* qui avait été préconisé comme une plante textile dont les produits étaient remarquables, le *Sida abutilon*, introduit depuis bien longtemps et qui ne fournit qu'une filasse grossière.

Vesce à gros fruit. Vicia macrocarpa. . . . . . *le paquet.* » 50
Remarquable par sa gousse épaisse et charnue.

4° Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre.

Abies cephalonica. . . . . *les 10 graines.* » 50
(Voir la note aux plants de *Conifères.*)

Araucaria **imbricata**, *les 100 graines* (0/0 *de bonnes*). . . . . 12 »
(Voir la note aux plants de *Conifères.*)

Azalea calendulacea. . . . . *le paquet.* » 75

— nudiflora . . . . » » 75

— — coccinea . . . . *le paquet.* » 75

Cedrus **deodora** . . . *les 100 graines*, 8 fr., *la graine.* » 10
(Voir la note aux plants de *Conifères.*)

Cryptomeria japonica. . . . . *les 100 graines.* 1 »
(Voir la note aux plants de *Conifères.*)

Maclura aurantiaca. . . . . *les 30 gram.* 2 »
Un des arbres les plus convenables pour former des haies, mais ne pouvant être employé à cet usage que dans les climats du centre et du midi, parce qu'il supporte mal nos hivers lorsqu'ils sont rigoureux.

Pinus **Sabiniana**. . . . . *la graine.* 1 »
De la Californie. — Bel arbre de 40 mètres, atteignant jusqu'à 4 mètres de diamètre; feuilles longues pendantes, flexueuses, au nombre de 3 à la graine ; cônes, longs de 25 à 30 centimètres ; croissance rapide.

Pinus **excelsa**. . . . . *le paquet de 10 graines* 1 »
(Voir la note aux plants de *Conifères.*)

Pinus **pyrenaïca**. . . . . *le paquet.* » 75
(Voir la note aux plants de *Conifères.*)

Pinus **taurica** . . . . *les 100 gram.* 4 »
Très bel arbre appartenant à la même espèce botanique que le Pin noir d'Autriche, dont il diffère principalement par sa plus grande vigueur et son port plus élargi. Il montre de même que lui et que tous les Pins de la série du Laricio, une aptitude prononcée à réussir dans les terrains calcaires.

Pinus laricio, var. de Calabre . . . . *le paquet.* » 75
Remarquable par la rapidité de son développement.

Quercus **humilis** . . . . *les 100 glands.* 2 »
Espèce de moyenne stature très rare dans les collections; originaire des montagnes de la Sierra Nevada.

Rhododendrum species?... de l'Himalaya. . . . . *le paquet.* » 75

Spirœa **callosa. S. Fortunei** . . . . *le paquet.* 1 »
Très bel arbuste de la Chine à fleurs en ombelles terminales, rouge pourpre et florifère. — Rustique et de pleine terre.

Thuya cupresso des. . . . . *le paquet.* » 75
Arbrisseau du cap de Bonne-Espérance; délicat pour notre climat.

— hybrida. . . . . *le paquet.* » 75
Etc., etc.

Virgilia lutea. . . . . *les 10 grammes* 3 »

Voir notre Catalogue spécial de graines d'arbres que nous venons de publier.

5° Arbres, Arbustes et Plantes.

1° CONIFÈRES.

Abies **Douglasii**. *Sujets de graines, de 20 à 25 cent.* 5 »
Très bel arbre pyramidal de 50 à 60 mètres de haut, à feuilles d'un vert gai ; d'une croissance rapide, et bien approprié à notre climat.

Abies jesoensis. . . *Sujets de graines, de 15 à 20 cent.* 25 »
Du Japon, encore peu connu, d'une grande dimension et probablement rustique; feuilles persistantes et vertes sur les deux faces, de 0m 03 de long sur 0m 005 de large.

Abies **morinda**. Abies **Khutrow**.
Sujets de graines, de 20 à 30 cent. 2 »
De l'Himalaya. Arbre de 60 à 80 pieds, d'une croissance rapide, à rameaux pendans; d'un beau port.

Abies **pinsapo**. . . . . *Sujets de graines, petits* 2 »
Arbre de 20 à 24 mètres, d'une forme plus cylindrique que pyramidale ; feuilles épaisses, hérissées, planes, terminées en pointe scarieuse. Découvert en 1837 dans les montagnes de la Sierra-Nevada, en Andalousie ; cet arbre, remarquable par son port et par son aspect, végète avec vigueur dans nos cultures et ne craint pas nos hivers.

Abies cephalonica. *Sujets de graines de 10 à 15 cent.* 2 50
Arbre de 20 mètres, d'un beau port, à branches nombreuses, horizontales, à feuilles pointues disposées dans toutes les directions ; originaire du Mont Enos, en Céphalonie; il supporte bien notre climat.

Abies **Nordmanniana**. *Jeunes sujets d'un an de graines.* 4 »
Très bel arbre de 30 mètres d'élévation, originaire des montagnes de la Crimée, à branches nombreuses disposées en verticilles réguliers, à feuilles linéaires d'un vert-pâle à la face supérieure, glauques en dessous. — Rustique.

Abies orientalis. . . . . *Petits sujets de graines.* 3 »
Bel arbre originaire des côtes orientales de la Mer-Noire ; il a le port du sapin Epicea, les feuilles très courtes et épaisses.

Abies Wittmanniana. . . . . *Petits sujets de graines.* 5 »

Araucaria **imbricata**. . *Sujets de graines de 25 centim.* 3 »
Sujets de 50 c. à 1 m., ramifiés, 25 à 40 »
Arbre superbe des Cordilières du Chili, atteignant 40 à 50 mètres de hauteur, d'un port admirable, supportant bien notre climat, surtout dans les départemens du littoral.

Araucaria **excelsa**. *Sujets de graines de* { *30 cent.* 35 » / *40 d°.* 45 » / *plus forts, 80 à* 300 »
De l'Ile de Norfolk. Le plus beau des arbres verts, d'une forme admirable, pyramidale, à rameaux étagés, étendus horizontalement, couverts de petites feuilles nombreuses, très rapprochées, sessiles, rudes, élargies à la base, courbées en faulx et piquantes.

NOTA. Ne supporte pas notre climat ; très convenable pour les jardins d'hiver, planté sur les pelouses comme arbre isolé.

Cèdre argenté de l'Atlas. Cedrus **argentea**.
sujets de graines de 25 à 30 cent. 1 50
Se distingue du Cèdre du Liban par la couleur glauque de ses feuilles, qui lui donne un aspect argenté.

Cedrus **deodora**. Cèdre de l'Inde.
Sujets de graines, de 30 à 40 cent. 3 à 3 50
— ramifiés de 1 m. à 1 m. 50 c. 25 à 60 »
De l'Himalaya, atteignant une hauteur de 50 mètres ; à rameaux pendans et à feuilles d'un vert glauque, d'un port superbe et d'une croissance rapide ; supportant bien nos hivers.

Cephalotaxus Fortunei.
sujets mâles et femelles. de graine, de 20 à 25 c. 25 »
Très belle espèce du nord de la Chine, à feuilles de 3 à 4 pouces de long d'un vert foncé, et à rameaux pendans ; on dit qu'il s'élève à 15 ou 20 mètres. Cet arbre est probablement rustique, mais il est d'introduction récente, et l'on n'a pu encore le juger sous ce rapport.

Cryptomeria **japonica**.
Sujets de graines, de 25 à 60 centim. 3 à 6 »
de boutures de 1 mètre à 1 mètre 20 cent. 7 »
Arbre du Japon, de 25 à 30 mètres de haut, d'un port magnifique, ressemblant à celui de l'Araucaria excelsa, d'une croissance rapide et supportant bien nos hivers.

Cupressus **funebris**. Cyprès funèbre.
Sujets de graines, de 20 cent. 3 »
— — de 50 cent. 9 »
Très bel arbre originaire de la Tartarie chinoise, où on le rencontre souvent dans les cimetières. Il s'élève à 20 mètres de haut, avec des rameaux pendans et un port qui rappelle tout à fait celui du Saule pleureur, sur lequel il a l'avantage de ne jamais se dépouiller de ses feuilles. Il est parfaitement rustique.

Fitz-Roya patagonica. . . . . . . *Sujets de 5 à 10 cent.* 12 »
Originaire de la Patagonie. Arbre encore nouveau ayant à peu près la forme et le port des Thuyas : très rustique en Angleterre. On n'est pas suffisamment renseigné sur la hauteur qu'il peut atteindre ; à en juger par la floraison précoce de quelques échantillons femelles (les seuls que l'on possède encore) introduits en Angleterre, il se pourrait que ce ne fût qu'un simple arbrisseau.

Larix Sibirica. *Ledeb. jeunes plants d'un an de semis les* 10 3 50
Originaire du Mont-Altaï, en Sibérie, où il croît à une élévation de 2,500 à 5,000 pieds. Il ressemble beaucoup au Mélèse d'Europe, mais les feuilles sont plus étroites ; les cônes, plus petits et plus grêles, ont le sommet des écailles réfléchi en dedans.

Larix Dahurica. *Turcz. Fych*
jeunes plants d'un an de semis, les 10. 6 »
D'après Endlicher, cet arbre serait petit, à tige couchée tortueuse, à rameaux dressés et courts ; cependant M. Masson, qui a rapporté les graines et qui l'a vu cultivé en Russie, nous assure que c'est un arbre vigoureux et d'un port élancé. Les feuilles sont pointues, linéaires, les cônes petits.

Larix microcarpa? du Caucase.
jeunes plants d'un an de semis, le 100. 10 »
Nous avons reçu du Caucase cette espèce qui, jusqu'ici, avait été mentionnée comme croissant exclusivement dans l'Amérique du Nord ; les cônes sont semblables à ceux de l'espèce américaine, cependant la différence de provenance nous fait douter de leur identité.

Libocedrus **chilensis**. . *Sujets de graines, de 6 cent.* 4 »
— — de 25 cent. 10 »
— — de 45 cent. 25 »
Originaire des vallées froides des Andes. Il a le port du Thuya occidentalis, et, selon la nature du sol où il croît, il paraît qu'il prend des dimensions très diverses. C'est un très bel arbre, et l'on pourrait le caractériser en l'appelant *Cyprès à feuille de fougère.*

Pinus **abchasica**. Pin d'Abchasie (Caucase)
jeunes sujets d'un an de semis, la pièce. 1 50
— la dizaine. 12 »
Cette espèce, entièrement nouvelle, est d'autant plus intéressante que son origine permet de supposer qu'elle supportera bien notre climat. La forme des graines et l'aspect des jeunes sujets nous fait croire que ce Pin pourra être classé près du Pin cembro.

Pinus **excelsa**. . . . . *Sujets de graines, de 10 cent.* 1 25
Bel arbre de 30 à 40 mètres, pyramidal, à rameaux pendans, à cinq feuilles comme le Pin du Lord avec lequel il a de l'analogie. Originaire de l'Himalaya, il supporte bien notre climat.

Pinus **insignis**. . . . . *Sujets de graines, de 50 cent.* 6 »
Espèce remarquable de la Californie, à feuille d'un vert gai garnissant bien les branches, et pouvant atteindre 20 à 30 mètres de haut. Il est rustique.

Pinus **Lambertiana**. . . . . *jeunes greffes* 5 à 8 »
Ce Pin gigantesque atteint jusqu'à plus de 60 mètres de hauteur sur 20 mètres de circonférence. Sa tige droite, et dépourvue de branches jusqu'aux deux tiers de sa hauteur, se termine par une belle tête pyramidale. Il est assez rustique.

Pinus **ponderosa**. *Sujets de graines, de 5 cent. la pièce* 4 »
la dizaine. 35 »
Grand arbre de l'Amérique du Nord, à feuilles longues de 20 à 25 centimètres. Il est robuste, d'une croissance rapide et rustique.

Pinus **pyrenaica**. . . *Sujets de graines, de 40 centim.* 1 25
Le plus joli des arbres de la série du Laricio, à feuilles longues et souples d'un vert clair, disposées en queue de renard à l'extrémité des branches ; d'un beau port pyramidal.

Podocarpus koraiana *vel* corœanus.
Sujets de graines, de 15 cent. 2 à 3 »
Indigène de Corée et cultivé dans les jardins du Japon.

Saxe-Gothæa conspicua. . . . . *Sujets de 5 à 10 cent.* 12 »
Originaire, comme le Fitz-Roya, de la Patagonie, pouvant s'élever à 8 ou 10 mètres de hauteur, et très rustique en Angleterre; ses feuilles ressemblent à celles de notre If commun, mais elles sont glauques en-dessous, à l'exception de la nervure médiane et de deux étroites bandes marginales, qui sont d'un vert pâle.

Taxodium **sempervirens** . . *Sujets de 50 à 60 cent.* 2 »
Cet arbre magnifique, de la Californie, atteint en moyenne 65 à 70 mètres de hauteur sur un diamètre de 6 à 8 mètres. Hartweg a mesuré un arbre de 270 pieds (anglais) de haut sur 55 pieds de circonférence à 6 pieds de terre. Il paraît venir à peu près dans tous les terrains et pousser avec une rapidité extraordinaire; les sujets que nous connaissons depuis plusieurs années, n'ont pas souffert du froid; il est probable qu'il est destiné à devenir un arbre forestier des plus précieux.

2° ARBRES FRUITIERS.

Pêcher **Brugnon Stanwick**. . . . . *nain* 7 »
Le meilleur des brugnons. Fruit gros de 1re qualité, mûrissant fin de septembre.

Pêcher **Monstrueuse de Doué**. . . . . *nain* 1 50
Fruit très gros pesant jusqu'à 400 grammes, rouge du côté du soleil, chair blanche de première qualité; mûrissant commencement de septembre.

Pêcher **Reine des vergers**. . . . . *nain* 1 25
Fruit gros de première qualité; maturité, commencement de septembre.

Poirier bergamotte Esperen. *Pyr. de 1 et 2 ans de greffe.* 2 »
Fruit moyen, chair fondante de première qualité, fertile, maturité fin d'hiver.

Poirier beurré Boisbunel. *Pyramide de 1 et de 2 ans.* . 2 50
Fruit excellent, chair blanche, fine, beurrée, maturité en septembre-octobre, arbre vigoureux et fertile.

Poirier **beurré Clairgeau**. *Pyramide d'un an de greffe.* 2 50
Fruit gros, chair fondante de première qualité, très fertile. Maturité en novembre.

Poirier **beurré Milet**. . . *Pyramide d'un an de greffe.* 2 50
Fruit moyen, chair fondante, de première qualité, très fertile. Maturité en janvier-février.

Poirier beurré superfin. . . *Pyramide d'un an de greffe.* 2 »
Fruit assez gros, chair fondante de première qualité, fertile, maturité en septembre.

Poirier **fondante du Comice**. *Pyramide d'un an de gr.* 2 50
Fruit gros, chair fondante, juteuse, de première qualité, fertile. Maturité en octobre-novembre.

Poirier Joséphine de Malines. *Pyram. d'un an de greffe.* 2 »
Fruit moyen, chair fondante de première qualité, fertile, maturité fin d'hiver et printemps.

Poirier St-Germain Vauquelin. *Pyramide de 1 et 2 ans* 2 50
Fruit moyen, fondant, excellent ; eau sucrée et parfumée. Maturité février-mars, vigoureux et fertile.

Poirier triomphe de Jodoigne. . *Pyr. d'un an de greffe.* 2 »
Fruit gros, chair fondante de première qualité, fertile, maturité novembre et décembre.

Pommier **calville de Saint-Sauveur**. . . *basse tige* 1 »
Fruit gros, de 1re qualité, fertile ; maturité hiver. .

Pommier Reinette, très tardive. . . . . *basse tige* 1 »
Fruit assez gros, de première qualité, maturité fin d'hiver et printemps.

Pommier Ribston Pippin. . . . . *basse tige* 1 »
Fruit moyen, très bon, maturité en décembre.

Prunier **Jefferson** . . . . *pyramide 2 fr. ; haute tige* 2 50
Fruit jaune lavé de vermeil, beaucoup plus gros que la Reine-Claude et aussi bon ; maturité, fin d'août commencement de septembre.

Prunier **Kirke's** . . . *pyramide 1 fr. 50 ; haute tige* 2 50
Fruit noir très gros de 1re qual., maturité, mi-sept.

Prunier **Reine-Claude Coe's Golden Drop**, Waterloo. . . . . { *basse tige* 1 50 / *haute tige* 2 »
Fruit gros, blanc doré, de 1re qualité, très fertile. Maturité fin de sept. et commt d'oct. ; cette prune, cueillie avant sa parfaite maturité, peut se conserver jusqu'en novemb. dans le fruitier.

Framboisier des 4 saisons à gros fruit rouge. **Belle de Fontenay**. Belle et bonne variété très fertile. » 75 — *les 25* 12 »

Framboisier **Hornet**, bonne variété nouvelle, à très gros fruit rouge, et à pédoncule long qui permet de le cueillir sans le froisser ; très fertile. . . . . 2 »

Groseiller à grappe, grosse blanche transparente. . . . . » 60
Grappe longue ; fruit gros, un des moins acides.

Groseiller à grappe Queen Victoria. Grappe longue ; fruit rouge, très gros et très bon, tardif . . . . » 60

Groseiller à grappes. Cassis de Naples, à très gros fruit noir. 1 »

Groseiller de Knight, à fruit rouge, doux. . . . . 1 »

Groseiller fertile de Paluau, à gros fruit rouge, très bon. . 1 »

Groseiller la Versaillaise, variété de la G. cerise, à gros fruit rouge, fertile. . . . . 1 »

Groseiller impérial, à gros fruit rouge, à longues grappes. . 2 50

Groseiller impérial, à gros fruit jaune, d° d°. . . 2 50
Deux variétés nouvelles que l'on dit bonnes et fertiles.

Vigne raisin noir d'Espagne. Grappe forte, grain assez gros, de 1re qualité, souvent à un seul pépin et au plus deux. 1 50

3° ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

Abelia **uniflora**, joli arbuste à fleur de couleur de Lavande teintée de bleuâtre; abri pendant l'hiver . . . . . . 2 »

Amygdalus vel Prunus sinensis, fl. albo pleno, joli arbuste à fl. blanche, double, superbe. . . . . 15 »

Andromeda Rollissoni, fleur blanche en panicule. . . . . . 5 »

Azalée Amiral de Ruyter, fond rose foncé liseré rouge. . .
Bouquet parfait, jaune crême nuancé carmin. . . . .
Bronze unique, rouge foncé . . . .
Coquette de Paris, rose vif blanc au centre. . . . . .
Don Pedro, saumon brillant veiné jaunâtre. . . . . .
Duchesse de Nemours, jaune vif, limbe jaune d'or. . .
Duchesse de Cazes, rouge vermillon. . . . .
Etendard, pourpre incarnat . . . .
Florentine, rose foncé à bandelette blanche. . . . . .
Grande sultane, jaune mordoré nuancé pourpre . . . .
Lamartine, rose orange bordé jaune . . . .
Madame Fortier, rose vif nuancé de blanc . . . . . .
Madame Vilmorin, rose carmin ligné de blanc. . . . .
Marie-Thérèse, blanc crême nuancé et bordé rose . . .
Sinensis striata, rose clair strié de blanc. . . . . .
} *La pièce* 1 50 *les 15* 20 »

Californica (espèce), fl. blanc légèrement rosé. . . . 6 »

Berberis **Darwinii**, du Chili, de Patagonie et de l'île de Chiloé, feuille persistante, luisante et d'un beau vert, fleur d'un jaune orangé vif à pédoncule rouge carmin, rustique et le plus beau des Berberis d'après sir W. Hooker . . . . .2 50 à 8 »

Ceanothus azureus var. grandiflorus, fl. azurée, élégante, disposée en grappe au bout des rameaux, abri l'hiver. 2 »
Delilianus, joli arbrisseau à rameaux allongés de 1 m. 50 à 2 m. Jolies fleurs bleu pâle en thyrses, très florifère, abri l'hiver 2 50
Divaricatus, très joli arbuste à fleur d'un beau bleu, très florifère, abri l'hiver. 1 50
Papillosus, élégant, arbrisseau à fleurs bleues disposées en épis, abri l'hiver. 1 50

Clematis azurea grandiflora, jolie plante grimpante à grande fleur d'un beau bleu 1 25
azurea grandiflora var. **Sophia**, belle variété de l'espèce ci-dessus, à fleur plus grande, et chaque sépale marqué au milieu d'une bande verte, abri l'hiver. . 6 »
bicolor, jolie plante grimpante à grande fleur blanche et pourpre violacé 1 25

Clematis indivisa lobata, belle plante grimpante, à fleur blanche ou blanc de crême a étamines jaunes et pourpres, florifère, abri l'hiver . . . . 3 »

Deutzia crenata 1 50
gracilis (vrai). . . . . 1 f. 50 à 3 »
Les Deutzia sont de très jolis petits arbrisseaux, à fleurs blanches, en grappe, très abondantes et très elégantes, surtout le gracilis.

Forsythia viridissima, joli arbrisseau à feuille d'un vert noir ; au premier printemps, avant les feuilles, fleurs très nombreuses d'un jaune brillant. 1 50

Glycine de la Chine à fleur blanche, *petites plantes* . . . . 8 »

Ilex cornuta, feuilles très lobées. . . . . 10 »
furcata d° d°. . . . . 5 »
microcarpa, feuille entière. . . . . 5 »
latispina, curieux. . . . . 3 »

NOTA. Ces quatre Ilex sont nouveaux, à feuillage particulier et bien distinct de tous les autres.

Indigofera **decora**, très joli arbuste à feuille pennée, et à Fleur en longue grappe d'un beau rose, tacheté et rayé de pourpre, abri l'hiver. . . . . 1 50 à 5 »

Jasminum nudiflorum, fleurs nombreuses de couleur Jonquille, fleurit au premier printemps 1 50

Pivoine en arbre blanche de Noisette, blanc pur . . . . . 10 »
— **Comte de Rambuteau,** rose saumoné, 1er ord. 25 »
— **Madame de Vatry,** rose satiné très vif, plante vigoureuse de premier mérite. . . . . 20 »
— **Ranieri,** rouge cerise très pleine, premier ordre. . 25 »
— **Elisabetha** (d'Italie), carmin ponceau, 1er ordr. 20 »
— **Joséphine Impératrice** rouge violacé, tr. gr. pleine. . . . . 3 »
— **lactea**, fleur blanc pur. . . . . 5 »
— Rinzii, grosse fleur à effet, rose lilacé, onglets des pétales violet. . . . . 10 »
— Rossini (d'Italie), fleur couleur cerise. . . . . . . 15 »
— **Triomphe de Vandermaelen** (Belg.) pourpre. 5 »
— violacea purpurea, violet pourpre. . . . . 3 »

Rhododendrum campanulatum Alexandrinum, fl. blanche, légèrement lilacée, maculée noir, belle panicule. . . 3 »
catawbiense **concessum**, belle fleur rose vif, macules jaunes verdâtres, belle panicule. . . . . . . 4 »
— **Duc de Brabant** (*Vervaene*), fleur plate, semi-double, blanche bordée de rose lilacé, maculée et mouchetée jaune, étamines nombreuses. . . . . 10 »
— Etendard de Flandres, fleur grande, foncé blanc rosé, pourtour lilas, fortement maculé de noir. . .10 à 15 »
— fastuosum flore pleno, belle fl. pourpre lilacé. . . . 3 »
— **pardoloton**, fleur large violet pourpre bleuâtre, belle panicule . . . . 3 »
— **Victoria** (*Pince*), fleur pourpre violacé foncé, belle panicule serrée, florifère. . . . . 3 »
maximum Palmyre Bertin. fleur blanche, maculée brun olive, bouton carné. . . . . 3 »
— Prince Stoudza, fl. rose lilacé, belle panicule . . . 3 50
Ponticum Comte de Flandres (Byls) fleur fond blanc glacé de rose, transparente, très florifère . . . . 4 »
— Fleur de Marie, fleur à fond blanc, bordé de rose. 5 »
— Madame Desse, fleur lilas rosé, moyenne, fortement maculée de jaune, panicule serrée. . . . . . . 10 »
— Orion, fleur violet clair, chaque pétale lamé pourpre maculé noir, ... 4 »
— Reine des Belges, fleur rouge cerise foncé, très belle. 5 »
— Rubens, fl. rose foncé, macules pourpres. . . . . 4 »
— **verveanum**, flore pleno, fleur rose violacé florifère et rustique. . . . . 3 »

ROSIERS.

Hybrides remontans.
— **géant des batailles**, fl. rouge éclatant passant au lilas foncé, florifère. . . . . . . *le cent,* 75 à 125 »
— **Rose de la Reine**, fl. grosse rose satiné lilacé, forme de cenfeuille. . . . . *le cent,* 75 à 125 »

Ile Bourbon **Souvenir de La Malmaison**, fl. grande, belle, blanc carné . . . . *nains, le cent.* 75 »
Capucine **Persian Yellow**, d'un beau jaune. *la pièce,* 1 fr.25 à 2 »

NOTA. Ces 4 Rosiers forment de charmans massifs, en ayant soin de les planter separément.

ROSIERS DE 1852 (*choix*).

Hybrides remontans.
— Adam Paul, fl. gr. pl. rose tendre très odorante. . . 1 50
— Alexandrine Bakemeteff, fl. gr. pl. rouge vif . . . 1 50
— Archimède, fl. moy. pl. lilas pâle passant au blanc. . 1 50
— Bon de Heckeren de Wassenaer, fl. gr. pl. beau rose. 1 50
— Denis Papin, fl. gr. pl. rouge violet foncé, à bords plus clairs . . . . 2 »
— Lady Stuart, fl gr. pl. carné tendre.. . . . . . 1 50
— **Le Lion des Combats**, fl. tr. gr. pl. rouge foncé nuancé de feu. 1 50
— Madame Aline Lavenant, fl. moyenne pl. rose vif. . 1 50
— Madame Phœlip, fl. gr. pl. rose très tendre à bords plus foncés 1 50
— Paul Dupuy. fl. gr. pl. cramoisi foncé. . . . . . 2 »
— **Prince Léon Kotschoubey**, fl. pl. gr. bien faite, rouge vif . . . . 2 »
— Queen Victoria, fl. gr. tr. pl. blanc carné 2 50

Ile-Bourbon flamboyante, fl. pr. pl. rouge éblouissant. . 2 »
— Pauline Girardin, fl. moy. pr. pl. rouge violet vif . 2 »
— Paxton, fl. gr. pl. rose vif nuancé feu. 1 50

Mousseuse Octavie, fl. gr. pl. rose lilacé pâle. . . . . 2 »
Noisette Eudoxie, fl. moyenne, forme glob. blanc carné, reflet jaune d'or. . . . . 2 »
Thé Ernestine Tavernier, fl. chamois clair, pétales épais. 1 50
— Canari, fl, pl. ou pr. pl. jaune serin, très mult. . . 2 »
— Sombreuil, fl. gr. pr. pl. blanc tr. mul. légt saumonné. 2 »

ROSIERS NOUVEAUX DE 1853 (*choix*).

NOTA. Cette série sera livrée en greffe forcée, à partir du 1er mai 1854.

Hybrides rémontans.
— Colonel de Rougemont, fl. très gr. pl. rose clair nuancé de carmin, remonte franchement. . . . 5 »
— Félicité Rigeaux, fl. très gr. pl., blanc satiné rose forme parfaite. . . . . 5 »
— Général Jacqueminot, fl. gr. forme glob, carmin vif éblouissant, fort jolis boutons épanouissant facilem. 5 »
— **Gloire de France**, fl. pl. gr. forme bombée cramoisi brun nuancé de carmin . . . . 5 »
— **Jules Margottin**, fl. gr. pl. carmin clair pourpré (superbe fleur). . . . . 5 »
— Madame Henriette Stowe, fl. gr. en forme de coupe, rose très tendre, odorante. . . . . 5 »
— — Domage, fl. pr. pl. rose vif. . . . . 4 »
— Mademoiselle Aline Gilbon, fl. moyenne pl. globuleuse, rose éclatant, sortie de la rose de la Reine. . . . 5 »

Ile Bourbon La Quintinie, fl. moyenne pl. pourpre très foncé velouté. . . . . 5 »
— Reine Hortense, fl. gr. pl. d'un beau rose lilacé, le bord des pétales blanchâtre . . . . 4 »

Noisette Marie Chargé, fl. moyenne pl. d'un beau jaune nuancé de carmin.. . . . . 5 »
Thé **Gloire de Dijon**, fl. tr. gr. tr. pl. forme du Souvenir de la Malmaison, jaune transparent, fortement saumoné, très odorante. . . . . 4 »

NOTA. Les douze variétés nouvelles de 1853, prises ensemble, pour 40 francs.

Simplocos japonica, fl. odorante, magnifique fruit rouge, feuillage persistant. 20 »
Spirœa **callosa**, très bel arbuste de la Chine, à fleurs en ombelles terminales, rouge pourpre et florifère . . 2 »
Spirœa Reevesiana flore pleno, joli arbuste à fleur double. 3 »
Viburnum **macrocephalum**, magnifique *boule de neige* nouvelle à fleur en capitule globuleux, d'un blanc pur, de la grosseur de celle de l'Hortensia.. . . . . . 15 »
Weigelia **Amabilis**, superbe arbuste du japon. Gros bouquet de fleur d'un beau rose satiné . . . . . . 3 »
— **rosea**, joli arbrisseau fl. rose, tr. élégante. . 50 c. à 1 »

4o PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Acanthus latifolius. Très beau feuillage. . . . . 3 »
Boussingaultia baselloïdes, belle plante sarmenteuse, fl. à odeur de vanille. . . . . » 25
Calystegia **pubescens**, charmante plante, tige volubile, fleur grande très double, rose tendre nuancé de rose vif, propre à garnir les tonnelles et les berceaux ; elle a l'inconvénient de tracer. . . . . » 75
Campanula carpatica **bicolor**, jolie variété d'une espèce déjà fort belle, fleur bleue et blanche . . . . 3 »
rhomboïdea, à fl. bleue semi-double, très florifère » 75

CHRYSANTHÈMES (*choix*). *la pièce.* 1 »

VARIÉTÉS A GRANDES FLEURS.

Albin Goudareau, pétales larges, cramoisi vif, forme plate.
L'Émir, rouge acajou, forme et tenue parfaite.
Madame Boucharlat, rose clair, centre plus pâle.
— Furtado, vermillonné et blanc.
Soulouque, pétales rose violeté, un peu roulé, forme glob.
Trilby, rose et saumoné, forme globuleuse parfaite.
Astrolabe, jaune nankin, pétales roulés, comme tubulés.
Christophe Colomb, violet rouge, bout doré.
Le Phar, minium, centre saumon.
Lingot d'or, jaune d'or pétales larges.
Poudre d'or, rouge, centre jaune.
Rantonnet, violet foncé.

VARIÉTÉS A FLEURS MOYENNES.

Age d'or, pét. larges, arrondis, jaune canarie, forme glob.
Australie, jaune d'or et carmin.
Berthile, lilas clair et lilas foncé, argenté.
Elisa Pelé, pétales larges, blanc pur, forme bombée.
Idalie, rouge ferrugineux, centre bufle, circonf. rougeâtre.
La Vogue, jaune d'or brillant et carmin, forme aplatie.
Marceau, moitié rose et moitié blanc, pointé violet, glob.
Marabout, imitation d'un œillet mignardise blanc dentelé.
Moïse, pétales larges, rose carmin, ceux du centre strié blanc.
Cedo nulli, blanc bordé de rose, très multiflore.
Constance, lilas.
Jacques, chamois doré.
Madame Hector Jacquin, blanc pur.
Monsieur de Merlieux, jaune d'or.

VARIÉTÉS A PETITES FLEURS.

Apollon, jaune d'or bombée.
Cendrillon, lilas argenté, forme conique.
Hélène, rose violeté et argenté, centre plus pâle.
Argentine, blanc argenté.
Asmodée, rouge carmin et jaune doré.
Automna rouge cuivré.
Drin Drin, jaune pur.
La vapeur, jaune primevère.
Mignonette, rouge vermillon et jaune.
Princesse Mathilde, blanc, bout des pétales un peu rosé.
Sacramento, beau jaune pointé rouge.
Souveraine, rose jaunâtre.
Etc.

Dahlias, choix des plus belles variétés de 1853. . . . . 1 50
— — des années précédentes. . . . . 1 »
Delphinium **Hendersonii**, à très grande fleur bleue simple, marquée de taches jaunes sur deux de ses pétales. . 2 »
Pictum grandiflorum . . . . 5 »
Dielytra **spectabilis**, fleur d'un beau rose, feuille très élégante, découpée comme celle de la Pivoine en arbre, et l'une de nos plus belles plantes vivaces . . . de 1 à 2 »
Gesse Lathyrus pedunculatus, fleur rouge orange, florifères.. 2 »
Glayeul Gandavensis **Courantii fulgens**, rouge cramoisi vif et bien brillant, fl. bien faite. 2 50
— Courantii **carneus**, fl. carné saumoné, maculé jaune strié violet.. . . . . 4 50
— **Madame Couder**, carmin clair, nuancé de carmin vif sur les divisions inférieures, fond de la corolle rose tendre. 1 40
— **Monsieur Blouet**, rose tendre nuancé de carmin sur les divisions inférieures, fl. grande. . . . . . . 1 »
— Monsieur Georgeon, rose saumoné. . . . . » 90
— **Mlle Fanny Rouget**, rose carné glacé, le fond de la corolle très éclairé de blanc, les divisions inférieures rubanées rose carminé. 1 40
— **Triomphe d'Enghien**, carminé, légèrement maculé et lavé jaune 1 25
Ramosus (vrai), beau rose, maculé blanc et carmin. . » 60
Lilium **lancifolium album.** (Ognons moyens de force à fleurir) 1 75
— **rubrum** (ognons moyens de force à fleurir). . . . . 2 »

Ces deux Lis, introduits du Japon par Sieboldt, sont odorants et les plus beaux du genre.

giganteum, *petits ognons* . . . . 20 »
Magnifique plante à tige haute, terminée par des racèmes de 7 à 8 fleurs, refléchies, pédicellées, lavées ou tachées de pourpre.

Wallichianum, de force à fleurir? . . . . .15 à 50 »
Tige cylindrique s'élevant quelquefois à 2 mètres, fleur énorme, blanche lavée de jaune intérieurement et de vert à l'extérieur.

Lobelia cardinalis **Queen Victoria**, plante magnifique à fleur en grands épis du rouge le plus vif. . . . . . » 50
— Douglasii à fleur de même couleur que celle ci-dessus, mais plus larges et moins serrées, plante plus basse. . » 60
cœlestis, belle plante vivace à rameaux peu élevés, fleur en épis d'un bleu céleste. . . . . 1 »
Muflier d'Henderson, jolie variéte à fl. fond blanc, bordée, rayée pointée de violet et de jaune. . . . . 1 »
Napœa dioïca, belle malvacée à fl. blanche . . . . 2 »
Œnothera macrocarpa, belle plante à grande fl. jaune, à calice taché de brun. . . . . 1 »
Pentstemon Themisterii à fleur rose florifère . . . . . . 1 »
atrocœruleus, fl. grande violet bleuâtre gorge blanche. 1 50
Cyananthus, longs épis de fl. bleu florifère. 1 50
grandis, jolie nouveauté à grande fleur lilas, violet bleuâtre, gorge striée de blanc et de carmin . . . 3 »
heterophyllus, jolie fleur bleue, florifère. 1 50
magniflorus, belle plante à grande fl. pourpre violacé. 3 »

Pivoines herbacées (ch[illegible]de).
— **beauté fra[illegible]aise**, fl. tr. gr. bombée, rose tendre argenté.. . . . . 15 »
— **globosa**, fl. forme globuleuse, unique, rose clair avec des ligules blanches.. . . . . 15 »
— **grandiflora rosea**, fl. gr. rose clair. . . . . . . 4 »
— Anemonæflora striata, rose violacé et saumonné . . 2 »
— **Buckii** (Belgique), beau rose, centre chamois. . . 4 »
— carnea elegans, carné tendre, très frais. . . . . . 4 »
— **edulis superba**, beau rose un peu violacé, entremêlé de ligules blanchâtres . . . . 2 »
— **Lady d'Armouth**, fl. blanche parfois taché violet, stygmates pourpres. . . . . 2 »
— preciosa nova, belle fl. blanche légèrement soufrée. . 2 »
— M. Rouillard, pourpre clair satiné. . . . . 10 »
— **Madame Bréon**, rose viol., cent. saumon, gr. fl. 4 »
— **Reine des Français**, rose, centre jaunâtre. . . 2 »
— **Reine Victoria**, blanc légèrement rosé, centre jaunâtre, stigmate pourpre. . . . . 4 »
— Triomphe de Paris, blanc rosé, centre plus foncé, ligules jaunes . . . . 4 »
— Washington, circonf. rouge clair, centre saumonné. 4 »
Etc.

PHLOX (*choix*).

Madame Delahaye. Corolle large rose vif, centre cocciné, le pourtour plus clair, panicule large, ressemblant parfaitement au plus beau Plox Drummundii ; hauteur 45 cent. 3 »
Madame Rendatler. Corolle large, blanc pur, centre pourpre, panicule très forte, plante superbe; haut. 45 centimètres. 3 »
Marie Gros. Corolle large et parfaite, blanc très pur, forme pyramidale, extra; haut. 50 cent. . . . . 3 »
Lychniflora. Corolle laciniée, dans le genre de certains Lychnis, et lamée comme les Œillets flamands ; haut. 60 c. 3 »
Maréchal Gouvion Saint-Cyr. Violet à reflet bleuâtre, centre étoilé blanc. . . . . 3 »
Madame Hilaire. Rose glacé blanc, large cercle blanc au centre 3 »
M. Cambacérès. Rose violacé, avec le centre plus foncé. . . 3 »
M. Claudin. Rose foncé, centre carmin vif, forte panicule. . 3 »
Laurent de Saint-Cyr. Rose foncé, centre étoilé blanc. . . . 3 »
Amiral de Linois (F.), fl rouge, œil carmin vif. 1 50
Atropurpurea (F.) fleur rouge foncé, extra. 1 50
Eliza (F.), fleur rose tendre, œil carmin clair, tube violet foncé, florifère, extra.. . . . . 1 50
Général de Bréa, (F.) fl. rose violacé, œil carmin vif. . . . 1 50
Gabriel (F.), fl. carmin foncé nuancé de blanc, œil carmin vif 1 50
Madame Corbay (L.), fl. blanc de lait, centre violet rose. . . 1 50
— Milleret (L.), fl. blanc carné centre cerise vif. 1 50
— Pescatore (L.), fl. blanc pur, entrée du tube cerclée largement de rose carminé.. . . . . 1 50
Président Decaisne (L.), fl. laque carminé, centre plus foncé. 1 50

Statice **macrophylla hybrida**, très grosse ombelle de fl. bleues et blanches. . . . . 3 »
Viola pensylvanica, variété nouvelle à fleur jaune d'or . . . 3 »
Zauschneria californica, belle plante à fleur écarlate.. . . . » 50

5o PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE.

Abelia **uniflora** (*voir aux arbustes de pleine terre*). . . . 2 »
Acacia **argyrophylla**, fleur jaune en globule. . . . . . 2 »
Fraseri, fleur jaune, feuille entière blanchâtre. . . . 3 »
grandis, fleur jaune en globule. . . . . 3 à 5 »
ixiophylla, fleur jaune en globule. . . . . 3 »
Anopterus glandulosa, fleur blanche en tête et en clochette, comme celle de certains Andromeda . . . . 10 »

Azalea indica carnosa elegans .
— Chamellerii. . . . . . .
— cœrulescens. . . . . .
— glacialis. . . . .
— mirabilis . . . .
— trotteriana superba. . .
— Rosy circle . . . . . .
— Venus . . . .
— Wollerii . . . .

} jolies variétés nouvelles de M. Smith, livrables en jeunes sujets à . . . . 4 »

— **amœna de Chine** (V. H.) beaux bouquets de fl. pourpre violacé, à double corolle. . . . . 5 »

Azalea indica **Duke of Devonshire**, belle fleur écarlate . 3 »
— **exquisita**, belle fl. rose lilacé bordé blanc, maculé rose vif. . . . . 2 »
— Extranii, belle fleur pourpre, bonne forme 2 50
— **Glory of Sunning**, Hill, grande fleur double d'un beau rose. 2 50
— incomparabilis, très grande fleur rose. . . . . . . 2 »
— **lateritia alba suprema**, un des plus beaux blancs, belle forme. 2 50
— lateritia alba lutescens, fleur blanche striée de rouge. . 2 50
— **perryana**, belle fleur rouge grenade. . . . . . . 2 »
— refulgens, belle fleur, une des plus foncées. . . . . 2 »
— **rubella suprema** (Smith), belle et grande fleur rouge coccinée. . . . . 5 »
— **semi-duplex maculata**, belle fl. rose vif maculée pourpre, semi-double 2 50
— **Symetry**, rose saumonné richement ponctué de cramoisi, belle forme . . . . 3 »

Azalea indica toilette de Flore, jolies fl. blanches doubles. . 3 »
— **vittata**, très florifère blanc panaché et ponctué de violet, très constant. . . . . 4 »
Beaufortia purpurea, jolie myrtacée d'un beau port, à fleur pourpre. 2 50
Berberis **nepalensis** (Mahonia), joli arbuste, beau feuillage et belles fleurs jaunes, florifère, de semis. 6 à 20 »
Bignonia **speciosa**, magnifique plante grimpante à fl. tubuleuse d'un beau pourpre lilacé, veiné de lignes plus foncées. 1 50
Boronia polygalœfolia, fleur rose lilacé. . . . . 2 »
Bouvardia leiantha, joli arbuste à fleur écarlate réunie au sommet des rameaux. 1 50
Calceolaria **violacea**, espèce nouvelle, touffue, à petites fl. nombreuses, bleu clair à tache jaune, mouchetées à l'intérieur d'acajou . . . . 3 »
Camellia Japonica Abate Branzini; belle variété imbriquée. . 5 »

Camellia Japonica **Archiduchesse Augusta**, rouge très foncé, veiné de bleu, bande blanche au centre de chaque pétale	4 »
— Caryophylloïdes (*Low*), fond blanc rosé, strié et panaché de rose carminé ; belle forme	3 50
— Comtesse Calini, très beau blanc, imbriqué	4 »
— **De la reine**, fond blanc, légèrement strié de rose laque, bien imbriqué	3 »
— Duchesse de Milan, rose tendre poudré et moucheté de rose foncé, pœoniforme	4 »
— **Emilie Campioni**, beau rose strié de blanc, 1er ord.	4 »
— **Général Lafayette** (*Boll*), blanc strié de carmin, magnifique	5 »
— **Guillaume Tell**, pétales rose très vif et rose tendre, chaque pétale largement rubané de blanc, imbrication parfaite	3 50
— **Il cigno**, belle fleur blanche, bombée, d'une régularité presque symétrique, pétales du centre formant un cœur fermé	3 50
— Magdalena, blanc strié de rouge, forme parf. pœoniforme.	3 »
— **Il 22 Marzo**, rose clair, souvent une ligne blanche au centre de chaque pétale, bien imbriqué	5 »
— **Jacksonii**, écarlate foncé strié de blanc, imbriqué	4 »
— Marchesa Theresa d'Ambra, rose vif, centre rose pâle imbriqué	5 »
— **Mathiotana**, fl. très grande, rouge carminé imbriqué.	3 »
— **Miniata** (*Low*), carmin à centre blanc, imbriq. superbe	3 50
— Montironii, fond blanc, ponctué et strié de carmin, fleur grande imbriquée	3 »
— **Optima**, *Low*, rose vif, rayé cramoisi, premier ordre.	4 »
— Princesse Marie, rose saumoné vif, pétales du centre lignée blanc	3 »
— Princesse Mathilde, beau rose, imbriqué	4 »
— **Reine de Danemark** (*Low*), rouge centre blanc, forme en coupe admirable	6 »
— Reine de France, carmin rose, pœoniforme, très beau	5 »
— **Rubini**, rose satiné, pétales lignés d'un blanc pur, bien imbriqué, forme globuleuse, admirable	3 »
— **Valteveredo**, jolie fl. rose imitant assez bien la forme de la Rose de la Reine	6 »
— Wilderii, rose tendre, imbriqué, superbe	4 »
Campanula Vidali, *voir la note aux graines de fleurs nouvelles*	5 »
Canna **Warscewiczii** (sanguinea), beau feuillage rouge sombre, fleur rouge sang, fleurit jeune ; très beau	4 »
Cheiranthera linearis, Pitosporée à tiges raides, dressées, feuilles nombreuses, étroites, jolies fleurs bleues	2 »
Cummingia **trimaculata**, belle plante bulbeuse, fl. en clochette, d'un beau bleu indigo, tigrée de blanc et de noir.	1 25
Crowea macrophylla, jolie diosmée à fleur plus foncée, plus grande, feuil plus large que celles du crowea saligna.	3 »
Datura arborea Knightii, grand arbuste, tête arrondie, grande et belle fleur blanche, en entonnoir	1 50
Eriostemon intermedium	5 »
scabrum	4 »
Boutons à bouts rosés, fleur blanche en forme d'étoile ; petits arbrisseaux élegans et gracieux.	
Escallonia macrantha, beau feuillage vert luisant, fleurs pourpres écarlates, disposées en corymbes au sommet des rameaux	1 50
Fuchsia Amy (Turner), fleur blanc carné	
Beauty (Smith), fleur rouge foncé	
Duchess of Lancaster, belle fleur blanche	
Docteur Lindley (Banks), fleur rouge pourpre	
England's Glory, belle fleur blanche à centre rose foncé.	
Glory (Banks), belle fleur rouge à centre violet bleuâtre.	2 »

Fuchsia Grandis, belle fleur rouge foncé	
Lady Franklin, belle fleur blanc carné rose	
Lady Montagne (Turner), fleur blanche à centre violet.	
Model (Turner), fleur rouge	
Multiflora, belle fleur rose chair	
Vesta, belle fleur carnée à centre rose mauve	
Etc.	
Gastrolobium spinosum, légumineuse à fl. orange	2 »
Genethyllis **tulipifera**, petite pl. ayant le port d'un Diosma fragrans, et donnant des fleurs de la forme d'une Tulipe, coloriée et bariolée comme la T. perroquet	15 »
Kennedya eximia, tiges grêles, volubiles, fl. très nombreuses, en corymbes serrés, d'un rouge écarlate, avec une tache jaune à la base de l'étendard	1 50
Ovata alba, tiges grimpantes, grappes de belles fleurs	2 50
blanches	2 »
Leucopogon **Cuninghami**, fleur blanche en plumet	6 »
Ligustrum nova species, nouveauté que l'on dit fort belle	
Mandevillea suaveolens, plante grimpante à grandes fleurs blanches odorantes, en forme d'entonnoir	1 50
Mitraria **coccinea**, fleurs pédonculées, pendantes en forme d'amphore renversée, rouge vermillon	2 »
PELARGONIUM A CINQ MACULES, DE M. JAMES ODIER. *la pièce*	5 »
Auguste Miellez. — Colonel Foissy. — Etoiles des jardins. — Général Cavaignac. — Gloire de Bellevue. — Gustave Odier. — Jacques Duval. — James Odier. — Madame de Lamoricière. — Triomphe de La Tour.	
Variétés à grandes fleurs, nouveautés anglaises. *la pièce*	5 »
Kulla (Hoyle), rose pourpre, pétales supérieurs marron noir, les inférieurs maculés noir (à cinq macules).	
Lagoma (Hoyle), pétales supérieurs noir velouté, bordés carmin vif, les inférieurs rose lilacé.	
Novelty (Turner), pétales supérieurs noir bordé vermillon, les inférieurs carmin taché noir, centre blanc.	
Zaria (Hoyle's), rose tendre, pétales supérieurs maculés marron feu, les inférieurs maculés de noir (à cinq macules).	
Variétés dites fantaisies *la pièce*	5 »
Advencer (*Ayres's*). — Conspicuum (*Ayres's*). — Formosissimum (*Ayres's*). — Gipsy queen (*Ayres's*). — Marginata (*Henderson's*). — Queen of Francico (*Hand*).	
Petunia admirabilis, rose et pourpre, bordé de vert	1 »
Dr Marjolin, violet pourpre, grande fleur	1 »
Mars, rose pourpre	1 »
Le Phœnix, rose bordé vert	1 »
Meleagris, moucheté et pointé violet sur un fond rose ou blanc	1 »
Volney, étoilé ardoisé foncé	1 »
Phlox **Criterion** (Miellez), variété naine à fl. blanche, orné de bandelettes d'un beau rose	4 »
Pleroma **elegans**, très belle mélastomée, à grande fleur simple, violet foncé, en panicules terminales, feuillage d'un vert lisse et brillant	3 »
Rhodoleia **Championi**, port d'un Camellia, beau feuillage luisant aux revers blancs, fleur rouge ou rose vif, étamines nombreuses à anthères jaunes	12 »
Rhododendrum arboreum hybridum.	
— — Aglaé Dubois, violet fond blanc	4 »
— — **Comtesse de Champlâtreux**, fond blanc bordé rose lilacé	5 »
— — Coquette de Paris, fond blanc bordé rose carmin.	4 »
— — **Duchesse de Nemours**, fond blanc bordé violacé pourpre	5 »
— — **Louis-Philippe**, carmin foncé	6 »
— — **Victoria Regina**, blanc ponctué de pourpre, florifère	4 »

Rhododendrum à fleur jaune, *de 3 à 5 branches* . . . 3 à	5 »
— **carneum elegantissimum.**	
— **Chrysalectum**	
— **fine, large Buff.**	
— **flavum grandiflorum.**	
— **spectabile grandiflorum.**	
Etc.	
Du Sikkim Himalaya. *jeunes sujets de graines*	
— Aeruginosum, hauteur, 20 centimètres	10 »
— Ciliatum, do 15 do	7 »
— Cinnabarinum do 20 do	8 »
— Edgeworthii do 20 do	12 »
— Falconerii do 20 do	12 »
— Fulgens do 10 do	12 »
— Glaucum do 15 do	7 »
— Wallichii do 10 do	8 »
Etc.	

N. B. Ces espèces, découvertes dans le Sikkim Himalaya par le Dr J. Hooker, sont magnifiques, tant par la grandeur du feuillage que par la forme et l'élégance des fleurs. Il n'est pas encore certain qu'elles soient suffisamment rustiques pour supporter la pleine terre.

Sollya Drummondii, fl. d'un beau bleu porcelaine	2 »
mutabilis, fleur bleu foncé, parfois nuancé blanc	2 »
Stadmania australis, superbe feuillage	8 »
Tacsonia sanguinea (Passiflora), jolie plante grimpante, à fleur rouge sang dans le genre d'une Passiflore	5 »
Thibaudia pulcherrima	6 »
Fleur tubulée, campanulée, naissant sur le vieux bois en fascicules ou ombelles de couleurs bizarres, à peu près comme celle de la fritillaire damier.	
Tremandra verticillata, fleur bleue, axillaire	2 »
Tropeolum azureum, tiges volubiles, grêles, fleur bleue tendre, coupé de blanc, belle plante. *forts tubercules, les douze* 40 fr., *la pièce.*	4 »
tricolor, tiges filiformes, feuilles à cinq folioles, fleur solitaire et longuement pédonculée, calice rouge feu, avec les divisions du limbe bordées de noir violacé, pétales jaunes, jolie plante. *les douze* 30 fr., *la pièce*	3 »
Veronica **Andersonii**, plante superbe et très florifère, beau feuillage, longue grappe axillaire de fleurs en épis, d'abord violet clair, puis blanches, de sorte qu'elle est bicolore	1 50
Veronica Andersonii purpurea, variété à fleur pourpre de l'espèce ci-dessus	3 »
Veronica Turnerii, jolie fleur bleue	4 »
Verveine Augustine (Ch. et R.), fleur rose vif, centre carmin	
Arsène Bougard (Ch. et R.), fleur couleur chair, centre pourpre rose	
Eblouissante (Ch. et R.), fleur rouge écarlate	
Hector (P.), fleur violet amarante perfection	
Mademoiselle de Frileuse (Ch. et R.), fleur blanche, centre rose vif carmin, perfection	
Mademoiselle Francisse Rousseau (Ch. et R.), fleur couleur chair, centre saumon	3 »
Madame Binder (Ch. et R.), fleur lilas, centre pourpre.	
Madame Schmidt (Ch. et R.), fleur ponceau, œil jaune.	
Mss F. G. Caley (Ch. et R.), fleur blanche, œil violet	
Princesse Marianne, fleur variable à fond blanc, panachée de lilas ou de rouge	
William Barnès (Ch. et R.), fleur amarante pourpré, centre cramoisi foncé	
Etc.	

6o PLANTES DE SERRE CHAUDE.

Achimenes. Amabilis (Regel), fl. rose clair, centre blanc, gorge couleur cuivre foncé	1 »
Aug. Severin (Regel), fl. rose cuivré, gorge blanche, lavée de jaune	1 »
Carl Wohlfarth (Regel), fl. violet pourpre vif, très large.	1 »
Cœlestina (Regel), fl. bleuâtre à gorge blanche, lavée de jaune	2 »
Cuprea (Regel), fl. couleur cuivre brunâtre, gorge jaune, remarquable	1 50
Hillii (Kewensis), jolie fl. dans le genre de l'Ach. picta.	1 25
Louis Van Houtte (Regel), fl. rouge pourpre éclatant, gorge blanche	1 »
Madame Rendatler (Regel), fl. pourpre lilas, gorge blanc jaunâtre, très large	1 »
M. de Parpart (Regel), fl. carmin pourpre éclatant	1 »
M. de Rougemont (Regel), fl. rose tendre, légèrement lilacé, gorge blanche	1 »
Napoléon Rossi (Regel), fl. pourpre violet éclatant, à gorge blanche jaunâtre, fortement ponctuée	1 »
Pulchella (Regel), fl. lilas violacé, à gorge blanche lavée de jaune	1 »
Les 12 variétés notées ci-dessus, prises ensemble	10 »
Æchmea miniata (*Bromeliacée*), panicule florale, couleur minium à bout bleuâtre	7 »
— discolor, ne diffère de l'espèce que par ses feuilles rouges en dessous	7 »
Æschinanthus albidus, tige sarmenteuse, fl. blanche	2 »
speciosus, tige sarmenteuse, fl. orange foncé, écarlate à l'extrémité	2 »
splendidus, tige sarmenteuse, gros bouquets de fleurs orange écarlate, très beaux	3 »
Teysmannii, tige sarmenteuse, fl. rouge écarlate	2 »
Les Æschynanthus ont des fleurs d'un riche coloris, des tiges sarmenteuses produisant le plus bel effet, placés dans des corbeilles suspendues.	
Agalmyla staminea, fl. cramoisi velouté, groupée en fascicules axillaires	3 »

Allamanda **neriifolia**, superbe feuillage verticillé, grand fl. campanulée d'un beau jaune vif	3 »
Begonia cinnabarina, belles feuilles palmées, fl. rouge cinabre très éclatant	2 »
miniata, fl. couleur minium et orangé, disposée en panicule pendante, feuille petite	3 »
prestoniensis, fl. rouge vermillon, en panicule lâche, feuille moyenne, ovale oblique	3 »
rubro-venia, fl. lignée de rouge sur un fond blanc, feuille grande	4 »
Bilbergia **moreliana**, jolie Bromeliacée, grandes bractées, rose pourpre, fl. d'un beau bleu, étamines jaunes orangé.	8 »
vittata, belle Bromeliacée, grandes bractées rouge orange, fl. à bout violet . . . 8 à	15 »
Centropogon **tovarensis**, fl. d'un beau rouge carmin, en capitules terminaux	4 »
Cissus **discolor**, volubile, feuillage admirablement panaché de blanc, de vert pâle et de pourpre	4 »
Conoclinium **jantinum**, capitules de fl. d'un beau violet disposées en corymbe	2 »
Gesneria Cooperii, fl. rouge	2 »
esculenta, tige florale de 50 à 60 centim., terminée par des fl. blanches tubuleuses, très odorantes	1 50
macrantha, fl. rouge	2 50
magnifica (Regel), fleur rouge	2 »
Zebrina splendens (très beau feuillage zébré velouté), fl. rouge	2 »
Geissomeria **speciosa**, fl. tubuleuse, rouge, lamée de jaune intérieurement, florifère	3 »
Gloxinia **Ernest de Talleyrand**, fl. droite, fond blanc, centre et bord carmin extra	12 »
Francisse R., fl. droite, violet bleuâtre, centre violet foncé extra	12 »
Comtesse Anna Thun, fl. laque clair, fond du tube cramoisi	1 50
fyfiana grandiflora, fl. plus grande, moins dressée que celle du fyfiana, blanche, int. du tube violet	1 50

Gloxinia Général Beaudrand, fl. grande, bleu foncé	1 50
Général Chastel, fl. rouge foncé, entrée du tube cramoisie.	3 »
Madame Gontier, fl. rose tendre veinée, rose foncée, florifère	2 50
Marie Van Houtte, fl. blanche, intérieur du tube carmin vif à la partie inférieure	1 50
Napoléon II, fl. rose foncé, maculée rouge	2 »
Princesse de Lamballe, fl. rouge carmin cerise, intérieur du tube lilas et blanc	1 50
Triomphe de Montrouge, fl. grande, d'un beau pourpre à tube un peu violacé intérieurement, florifère	2 »
Worthleyana, fl. dressée, blanche, entrée du tube violette, fond tigré noir	1 50
Guzmania **tricolor**, port d'un ananas, fl. rouge cocciné. 3 à	10 »
Hexacentris **mysorensis**, Thunbergia à longs racèmes de fleurs jaune d'or, à larges taches cramoisi velouté, très florifère ; plante superbe, d'une culture facile	5 »
Hoya **bella** (Veitch), jolie ombelle de fleur d'un blanc porcelaine	3 »
imperialis, tige volubile, vigoureuse, magnifique feuillage, forte ombelle de fl. brun violacé et blanc d'ivoire au centre . . . 5 à	8 »
Lycopodium **cœsium arboreum**, fougère d'un beau port, feuille de couleur chatoyante et métallique	4 »
Medinilla **eximia**, belle feuille à trois nervures, jolie fl. rose.	3 »
magnifica, superbe feuillage, longue panicule de fl. rose vif, accompagnée de larges bractées pétaloïdes	10 »
Moussonia schiedeana, jolie gesnériacée à fl. écarlate	2 »
Passiflora **Gontierii**, fl. grande, superbe, sortie de la quadrangularis, plus foncé, florifère	3 »
Martini, fl. grande, belle, sortie de la brasiliesis, plus pâle que celle de la gontierii	4 »
Tillandsia splendens, broméliacée à feuillage zébré, bractée rouge écarlate entremêlée de longues fl. jaunes	5 »
Thyrsacanthus rutilans, très longues grappes de fl. rouges.	4 »
Torenia asiatica, bonne plante pour les vases suspendus.	1 25
Torenia bicolor, id. id.	1 50

NOTA. Nous adresserons *franco*, aux personnes qui nous en feront la demande, nos divers catalogues généraux de :

1o Graines potagères ;
2o Graines de fleurs ;
3o Graines de fourrages et de grande culture ;
4o Graines d'arbres ;
5o Oignons à fleurs et plantes bulbeuses ;
6o La liste des arbres et arbrisseaux de l'Amérique septentrionale dont nous recevons chaque année un assortiment de graines en janvier et février, et que nous publions à cette époque ;
7o Arbres Fruitiers, Fraisiers, Arbres et Arbustes d'ornement, Plants d'arbres, Plantes vivaces, Plantes de serre tempérée et de serre chaude.

Paris.— Typog. FELIX MALTESTE et Ce, rue des Deux-Portes-St-Sauveur, 22.

Camellia Japonica **Archiduchesse Augusta**, rouge très foncé, veiné de bleu, bande blanche au centre de chaque pétale . . . . . 4 »
— Caryophylloïdes (*Low*), fond blanc rosé, strié et panaché de rose carminé ; belle forme 3 50
— Comtesse Calini, très beau blanc, imbriqué . . . . . 4 »
— **De la reine**, fond blanc, légèrement strié de rose laque, bien imbriqué . . . . . 3 »
— Duchesse de Milan, rose tendre poudré et moucheté de rose foncé, pœoniforme . . . . . 4 »
— **Emilie Campioni**, beau rose strié de blanc, 1er ord. . . 4 »
— **Général Lafayette** (*Boll*), blanc strié de carmin, magnifique . . . . . 5 »
— **Guillaume Tell**, pétales rose très vif et rose tendre, chaque pétale largement rubané de blanc, imbrication parfaite 3 50
— **Il cigno**, belle fleur blanche, bombée, d'une régularité presque symétrique, pétales du centre formant un cœur fermé 3 50
— Magdalena, blanc strié de rouge, forme parf. pœoniforme. 3 »
— **Il 22 Marzo**, rose clair, souvent une ligne blanche au centre de chaque pétale, bien imbriqué . . . . . 5 »
— **Jacksonii**, écarlate foncé strié de blanc, imbriqué. . 4 »
— Marchesa Theresa d'Ambra, rose vif, centre rose pâle imbriqué . . . . . 5 »
— **Mathiotana**, fl. très grande, rouge carminé imbriqué. 3 »
— **Miniata** (*Low*), carmin à centre blanc, imbriq. superbe 3 50
— Montironii, fond blanc, ponctué et strié de carmin, fleur grande imbriquée . . . . . 3 »
— **Optima**, *Low*, rose vif, rayé cramoisi, premier ordre. 4 »
— Princesse Marie, rose saumoné vif, pétales du centre lignée blanc . . . . . 3 »
— Princesse Mathilde, beau rose, imbriqué . . . . . 4 »
— **Reine de Danemark** (*Low*), rouge centre blanc, forme en coupe admirable . . . . . 6 »
— Reine de France, carmin rose, pœoniforme, très beau . . 5 »
— **Rubini**, rose satiné, pétales lignés d'un blanc pur, bien imbriqué, forme globuleuse, admirable . . . . . 3 »
— **Valteveredo**, jolie fl. rose imitant assez bien la forme de la Rose de la Reine . . . . . 6 »
— Wilderii, rose tendre, imbriqué, superbe . . . . . 4 »
Campanula Vidali, *voir la note aux graines de fleurs nouvelles* . . . 5 »
Canna **Warscewiczii** (sanguinea), beau feuillage rouge sombre, fleur rouge sang, fleurit jeune ; très beau . . . . 4 »
Cheiranthera linearis, Pitosporée à tiges raides, dressées, feuilles nombreuses, étroites, jolies fleurs bleues . . . . 2 »
Cummingia **trimaculata**, belle plante bulbeuse, fl. en clochette, d'un beau bleu indigo, tigrée de blanc et de noir. 1 25
Crowea macrophylla, jolie diosmée à fleur plus foncée, plus grande, feuil plus large que celles du crowea saligna . . 3 »
Datura arborea Knightii, grand arbuste, tête arrondie, grande et belle fleur blanche, en entonnoir 1 50
Eriostemon intermedium. . . . . . . 5 »
scabrum . . . . 4 »
Boutons à bouts rosés, fleur blanche en forme d'étoile ; petits arbrisseaux élégants et gracieux.
Escallonia macrantha, beau feuillage vert luisant, fleurs pourpres écarlates, disposées en corymbes au sommet des rameaux 1 50
Fuchsia Amy (Turner), fleur blanc carné . . . .
Beauty (Smith), fleur rouge foncé. . . . .
Duchess of Lancaster, belle fleur blanche. . . . .
Docteur Lindley (Banks), fleur rouge pourpre. . . . .
England's Glory, belle fleur blanche à centre rose foncé.
Glory (Banks), belle fleur rouge à centre violet bleuâtre. 2 »

Fuchsia Grandis, belle fleur rouge foncé. . . . .
Lady Franklin, belle fleur blanc carné rose. . . . . .
Lady Montagne (Turner), fleur blanche à centre violet.
Model (Turner), fleur rouge. . . . .
Multiflora, belle fleur rose chair. . . . .
Vesta, belle fleur carnée à centre rose mauve. . . . .
Etc.
Gastrolobium spinosum, légumineuse à fl. orange . . . . . 2 »
Genethyllis **tulipifera**, petite pl. ayant le port d'un Diosma fragrans, et donnant des fleurs de la forme d'une Tulipe, coloriée et bariolée comme la T. perroquet 15 »
Kennedya eximia, tiges grêles, volubiles, fl. très nombreuses, en corymbes serrés, d'un rouge écarlate, avec une tache jaune à la base de l'étendard 1 50
Ovata alba, tiges grimpantes, grappes de belles fleurs 2 50
blanches . . . . 2 »
Leucopogon **Cuninghami**, fleur blanche en plumet. . . 6 »
Ligustrum nova species, nouveauté que l'on dit fort belle . .
Mandevillea suaveolens, plante grimpante à grandes fleurs blanches odorantes, en forme d'entonnoir. 1 50
Mitraria **coccinea**, fleurs pédonculées, pendantes en forme d'amphore renversée, rouge vermillon. . . . . . . 2 »
PELARGONIUM A CINQ MACULES, DE M. JAMES ODIER. *la pièce* 5 »

Auguste Miellez. — Gustave Odier.
Colonel Foissy. — Jacques Duval.
Etoiles des jardins. — James Odier.
Général Cavaignac. — Madame de Lamoricière.
Gloire de Bellevue. — Triomphe de La Tour.

Variétés à grandes fleurs, nouveautés anglaises. *la pièce* 5 »
Kulla (Hoyle), rose pourpre, pétales supérieurs marron noir, les inférieurs maculés noir (à cinq macules).
Lagoma (Hoyle), pétales supérieurs noir velouté, bordés carmin vif, les inférieurs rose lilacé.
Novelty (Turner), pétales supérieurs noir bordé vermillon, les inférieurs carmin taché noir, centre blanc.
Zaria (Hoyle's), rose tendre, pétales supérieurs maculés marron feu, les inférieurs maculés de noir (à cinq macules).
Variétés dites fantaisies. . . . . . *la pièce* 5 »

Advencer (*Ayres's*). — Gipsy queen (*Ayres's*).
Conspicuum (*Ayres's*). — Marginata (*Henderson's*).
Formosissimum (*Ayres's*). — Queen of Francico (*Hand*).

Petunia admirabilis, rose et pourpre, bordé de vert. . . . 1 »
Dr Marjolin, violet pourpre, grande fleur . . . . . . 1 »
Mars, rose pourpre . . . . 1 »
Le Phœnix, rose bordé vert . . . . 1 »
Meleagris, moucheté et pointé violet sur un fond rose ou blanc. . . . . 1 »
Volney, étoilé ardoisé foncé . . . . 1 »
Phlox **Criterion** (Miellez), variété naine à fl. blanche, orné de bandelettes d'un beau rose . . . . 4 »
Pleroma **elegans**, très belle mélastomée, à grande fleur simple, violet foncé, en panicules terminales, feuillage d'un vert lisse et brillant . . . . 3 »
Rhodoleia **Championi**, port d'un Camellia, beau feuillage luisant aux revers blancs, fleur rouge ou rose vif, étamines nombreuses à anthères jaunes. . . . . . 12 »
Rhododendrum arboreum hybridum.
— — Aglaé Dubois, violet fond blanc. . . . . . . 4 »
— — **Comtesse de Champlâtreux**, fond blanc bordé rose lilacé. . . . . 5 »
— — Coquette de Paris, fond blanc bordé rose carmin. 4 »
— — **Duchesse de Nemours**, fond blanc bordé violacé pourpre . . . . 5 »
— — **Louis-Philippe**, carmin foncé . . . . . . 6 »
— — **Victoria Regina**, blanc ponctué de pourpre, florifère . . . . 4 »

Rhododendrum à fleur jaune, *de 3 à 5 branches* . . . 3 à 5 »
— **carneum elegantissimum.**
— **Chrysalectum**
— **fine, large Buff.**
— **flavum grandiflorum.**
— **spectabile grandiflorum.**
Etc.

Du Sikkim Himalaya. *jeunes sujets de graines*

— Aeruginosum, hauteur, 20 centimètres. . . . . . 10 »
— Ciliatum, d° 15 d°. . . . . . . 7 »
— Cinnabarinum d° 20 d°. . . . . . . 8 »
— Edgeworthii d° 20 d°. . . . . . . 12 »
— Falconerii d° 20 d°. . . . . . . 12 »
— Fulgens d° 10 d°. . . . . . . 12 »
— Glaucum d° 15 d°. . . . . . . 7 »
— Wallichii d° 10 d°. . . . . . . 8 »
Etc.

N. B. Ces espèces, découvertes dans le Sikkim Himalaya par le Dr J. Hooker, sont magnifiques, tant par la grandeur du feuillage que par la forme et l'élégance des fleurs. Il n'est pas encore certain qu'elles soient suffisamment rustiques pour supporter la pleine terre.

Sollya Drummondii, fl. d'un beau bleu porcelaine . . . . 2 »
mutabilis, fleur bleu foncé, parfois nuancé blanc. . . 2 »
Stadmania australis, superbe feuillage . . . . 8 »
Tacsonia sanguinea (Passiflora), jolie plante grimpante, à fleur rouge sang dans le genre d'une Passiflore. . . . . 5 »
Thibaudia pulcherrima. . . . . 6 »
Fleur tubulée, campanulée, naissant sur le vieux bois en fascicules ou ombelles de couleurs bizarres, à peu près comme celle de la fritillaire damier.
Tremandra verticillata, fleur bleue, axillaire . . . . . . 2 »
Tropeolum azureum, tiges volubiles, grêles, fleur bleue tendre, coupé de blanc, belle plante.
forts tubercules, les douze 40 fr., *la pièce*. 4 »
tricolor, tiges filiformes, feuilles à cinq folioles, fleur solitaire et longuement pédonculée, calice rouge feu, avec les divisions du limbe bordées de noir violacé, pétales jaunes, jolie plante. *les douze* 30 fr., *la pièce* 3 »
Veronica **Andersonii**, plante superbe et très florifère, beau feuillage, longue grappe axillaire de fleurs en épis, d'abord violet clair, puis blanches, de sorte qu'elle est bicolore 1 50
Veronica Andersonii purpurea, variété à fleur pourpre de l'espèce ci-dessus. . . . . 3 »
Veronica Turnerii, jolie fleur bleue. . . . . 4 »
Verveine Augustine (Ch. et R.), fleur rose vif, centre carmin
Arsène Bougard (Ch. et R.), fleur couleur chair, centre pourpre rose. . . . .
Eblouissante (Ch. et R.), fleur rouge écarlate. . . .
Hector (P.), fleur violet amarante perfection. . . .
Mademoiselle de Frileuse (Ch. et R.), fleur blanche, centre rose vif carmin, perfection . . . .
Mademoiselle Francisse Rousseau (Ch. et R.), fleur couleur chair, centre saumon. . . . .
Madame Binder (Ch. et R.), fleur lilas, centre pourpre.
Madame Schmidt (Ch. et R.), fleur ponceau, œil jaune.
Mss F. G. Caley (Ch. et R.), fleur blanche, œil violet
Princesse Marianne, fleur variable à fond blanc, panachée de lilas ou de rouge . . . .
William Barnès (Ch. et R.), fleur amarante pourpré, centre cramoisi foncé . . . .
Etc.
(Verveines ci-dessus) 3 »

6° PLANTES DE SERRE CHAUDE.

Achimenes. Amabilis (Regel), fl. rose clair, centre blanc, gorge couleur cuivre foncé. . . . . 1 »
Aug. Severin (Regel), fl. rose cuivré, gorge blanche, lavée de jaune. . . . . 1 »
Carl Wohlfarth (Regel), fl. violet pourpre vif, très large. 1 »
Cœlestina (Regel), fl. bleuâtre à gorge blanche, lavée de jaune. . . . . 2 »
Cuprea (Regel), fl. couleur cuivre brunâtre, gorge jaune, remarquable. 1 50
Hillii (Kewensis), jolie fl. dans le genre de l'Ach. picta. 1 25
Louis Van Houtte (Regel), fl. rouge pourpre éclatant, gorge blanche. . . . . 1 »
Madame Rendatler (Regel), fl. pourpre lilas, gorge blanc jaunâtre, très large. . . . . 1 »
M. de Parpart (Regel), fl. carmin pourpre éclatant . . . 1 »
M. de Rougemont (Regel), fl. rose tendre, légèrement lilacé, gorge blanche.. . . . . 1 »
Napoléon Rossi (Regel), fl. pourpre violet éclatant, à gorge blanche jaunâtre, fortement ponctuée. . . . 1 »
Pulchella (Regel), fl. lilas violacé, à gorge blanche lavée de jaune. . . . . 1 »
Les 12 variétés notées ci-dessus, prises ensemble . 10 »
Æchmea miniata (*Bromeliacée*), panicule florale, couleur minium à bout bleuâtre . . . . 7 »
— discolor, ne diffère de l'espèce que par ses feuilles rouges en dessous . . . . 7 »
Æschinanthus albidus, tige sarmenteuse, fl. blanche. . . . 2 »
speciosus, tige sarmenteuse, fl. orange foncé, écarlate à l'extrémité . . . . 2 »
splendidus, tige sarmenteuse, gros bouquets de fleurs orange écarlate, très beaux . . . . 3 »
Teysmannii, tige sarmenteuse, fl. rouge écarlate. . . 2 »
Les Æschynanthus ont des fleurs d'un riche coloris, des tiges sarmenteuses produisant le plus bel effet, placés dans des corbeilles suspendues.
Agalmyla staminea, fl. cramoisi velouté, groupée en fascicules axillaires. . . . . 3 »

Allamanda **neriifolia**, superbe feuillage verticillé, grand fl. campanulée d'un beau jaune vif.. . . . . . . 3 »
Begonia cinnabarina, belles feuilles palmées, fl. rouge cinabre très éclatant.. . . . . 2 »
miniata, fl. couleur minium et orangé, disposée en panicule pendante, feuille petite.. . . . . 3 »
prestoniensis, fl. rouge vermillon, en panicule lâche, feuille moyenne, ovale oblique. . . . . 3 »
rubro-venia, fl. lignée de rouge sur un fond blanc, feuille grande. . . . . 4 »
Bilbergia **moreliana**, jolie Bromeliacée, grandes bractées, rose pourpre, fl. d'un beau bleu, étamines jaunes orangé. 8 »
vittata, belle Bromeliacée, grandes bractées rouge orange, fl. à bout violet. . . . . 8 à 15 »
Centropogon **tovarensis**, fl. d'un beau rouge carmin, en capitules terminaux . . . . 4 »

Gloxinia Général Beaudrand, fl. grande, bleu foncé. . . . 1 50
Général Chastel, fl. rouge foncé, entrée du tube cramoisie. 3 »
Madame Gontier, fl. rose tendre veinée, rose foncée, florifère 2 50
Marie Van Houtte, fl. blanche, intérieur du tube carmin vif à la partie inférieure.. . . . . 1 50
Napoléon II, fl. rose foncé, maculée rouge.. . . . . 2 »
Princesse de Lamballe, fl. rouge carmin cerise, intérieur du tube lilas et blanc. 1 50
Triomphe de Montrouge, fl. grande, d'un beau pourpre à tube un peu violacé intérieurement, florifère . . . . 2 »
Worthleyana, fl. dressée, blanche, entrée du tube violette, fond tigré noir 1 50
Guzmania **tricolor**, port d'un ananas, fl. rouge cocciné. 3 à 10 »
Hexacentris **mysorensis**, Thunbergia à longs racèmes de fleurs jaune d'or, à larges taches cramoisi velouté, très florifère ; plante superbe, d'une culture facile. . . . 5 »
Hoya **bella** (Veitch), jolie ombelle de fleur d'un blanc porcelaine. . . . . 3 »
imperialis, tige volubile, vigoureuse, magnifique feuillage, forte ombelle de fl. brun violacé et blanc d'ivoire au centre. . . . . 5 à 8 »
Lycopodium **cœsium arboreum**, fougère d'un beau port, feuille de couleur chatoyante et métallique. . . 4 »
Medinilla **eximia**, belle feuille à trois nervures, jolie fl. rose. 3 »
magnifica, superbe feuillage, longue panicule de fl. rose vif, accompagnée de larges bractées pétaloïdes . . . 10 »
Moussonia schiedeana, jolie gesnériacée à fl. écarlate . . . . 2 »
Passiflora **Gontierii**, fl. grande, superbe, sortie de la quadrangularis, plus foncé, florifère. . . . . 3 »
Martini, fl. grande, belle, sortie de la brasiliesis, plus pâle que celle de la gontierii. . . . . 4 »
Tillandsia splendens, broméliacée à feuillage zébré, bractée rouge écarlate entremêlée de longues fl. jaunes. . . 5 »
Thyrsacanthus rutilans, très longues grappes de fl. rouges. . 4 »
Torenia asiatica, bonne plante pour les vases suspendus. . . 1 25
Torenia bicolor, id. id. . . . 1 50

NOTA. Nous adresserons *franco*, aux personnes qui nous en feront la demande, nos divers catalogues généraux de :

1° Graines potagères ;
2° Graines de fleurs ;
3° Graines de fourrages et de grande culture ;
4° Graines d'arbres ;
5° Oignons à fleurs et plantes bulbeuses ;
6° La liste des arbres et arbrisseaux de l'Amérique septentrionale dont nous recevons chaque année un assortiment de graines en janvier et février, et que nous publions à cette époque ;
7° Arbres Fruitiers, Fraisiers, Arbres et Arbustes d'ornement, Plants d'arbres, Plantes vivaces, Plantes de serre tempérée et de serre chaude.

Paris.— Typog. FÉLIX MALTESTE et Ce, rue des Deux-Portes-St-Sauveur, 22.